

## Metz Medio II - vit för extern motor


Artikelnummer: 423.46.3151.0

32 110,00 kr

EAN: 5703347532849

Modern estetik och avancerad effektivitet möts i den takintegrerade köksfläkten Metz Medio II från Thermex. Stilren design, avancerad teknologi och tystgående drift skapar den perfekta köksmiljön.

Metz Medio II från Thermex är en takintegrerad köksfläkt som kombinerar effektiv ventilation med stilren design. Den är tillverkad i vitlackerad plåt med en elegant vit glaslucka och har två fettfilter samt fyra LED-lampor. Den unika funktionen med kelvin-justerbart ljus erbjuder möjligheten att anpassa belysningens färgtemperatur vilket ger användaren frihet att skapa en varm mysig atmosfär eller en mer kall vit belysning efter behov. Enkel rengöring med en glaslycka som kan rengöras med fönsterputs och filtren kan diskas i diskmaskinen. Installationen är bekväm med en låg inbyggnadshöjd på under 20 cm och möjligheten att montera av glasluckan gör det enkelt för en person att installera köksfläkten. Fläkten erbjuder praktiska funktioner som app-styrning via "Thermex Remote" i App Store och Google Play samt röststyrning via Google Assistant vilket ökar användarvänligheten. Betjäningen sker enkelt via en fjärrkontroll som ger användaren kontroll över fläkthastighet och ljusstyrka. Dessutom är det möjligt att ansluta Thermex TopLink vilket gör det möjligt att starta köksfläkten automatiskt från vilken elektrisk spis eller ugn som helst.



### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

Fjärrkontroll  
Vitlackerad med vitt glas

## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	3 635,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, låg (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, låg (H:155 mm)	500.00.3060.0	8 315,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spännband 8 60-215	815.16.8208.9	275,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex trådlös triggerlänk	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr

## Metz Medio II - vit med inbyggd motor

Artikelnummer: 423.46.3151.2


35 275,00 kr

EAN: 5703347532856

A++

Modern estetik och avancerad effektivitet möts i den takintegrerade köksfläkten Metz Medio II från Thermex. Stilren design, avancerad teknologi och tystgående drift skapar den perfekta köksmiljön.

Metz Medio II från Thermex är en takintegrerad köksfläkt som kombinerar effektiv ventilation med stilren design. Den är tillverkad i vitlackerad plåt med en elegant vit glaslucka och har två fettfilter samt fyra LED-lampor. Den unika funktionen med kelvin-justerbart ljus erbjuder möjligheten att anpassa belysningens färgtemperatur vilket ger användaren frihet att skapa en varm mysig atmosfär eller en mer kall vit belysning efter behov. Enkel rengöring med en glaslycka som kan rengöras med fönsterputs och filtren kan diskas i diskmaskinen. Installationen är bekväm med en låg inbyggnadshöjd på under 20 cm och möjligheten att montera av glasluckan gör det enkelt för en person att installera köksfläkten. Fläkten erbjuder praktiska funktioner som app-styrning via "Thermex Remote" i App Store och Google Play samt röststyrning via Google Assistant vilket ökar användarvänligheten. Betjäningen sker enkelt via en fjärrkontroll som ger användaren kontroll över fläkthastighet och ljusstyrka. Dessutom är det möjligt att ansluta Thermex TopLink vilket gör det möjligt att starta köksfläkten automatiskt från vilken elektrisk spis eller ugn som helst. Motorn är en inbyggd borstlös ECO-motor med en kapacitet på upp till hela 750 m<sup>3</sup>/timme och låg ljudnivå från 44 dB(A) vilket skapar en bekväm och effektiv miljö i köket.



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	190
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	44
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	400
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	59
Luftmängd - boost [m <sup>3</sup> /t]	750
Ljudeffekt boost [dB(A)]	73
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Vitlackerad med vitt glas

## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	3 635,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, låg (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, låg (H:155 mm)	500.00.3060.0	8 315,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spännband 8 60-215	815.16.8208.9	275,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex trådlös triggerlänk	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr

## Metz Medio II - svart för extern motor


Artikelnummer: 423.46.3152.0

32 110,00 kr

EAN: 5703347532863

Modern estetik och avancerad effektivitet möts i den takintegrerade köksfläkten Metz Medio II från Thermex. Stilren design, avancerad teknologi och tystgående drift skapar den perfekta köksmiljön.

Metz Medio II från Thermex är en takintegrerad köksfläkt som kombinerar effektiv ventilation med stilren design. Den är tillverkad i svartlackerad plåt med en elegant svart glaslucka och har två fettfilter samt fyra LED-lampor. Den unika funktionen med kelvin-justerbart ljus erbjuder möjligheten att anpassa belysningens färgtemperatur vilket ger användaren frihet att skapa en varm mysig atmosfär eller en mer kall vit belysning efter behov. Enkel rengöring med en glaslycka som kan rengöras med fönsterputs och filtren kan diskas i diskmaskinen. Installationen är bekväm med en låg inbyggnadshöjd på under 20 cm och möjligheten att montera av glasluckan gör det enkelt för en person att installera köksfläkten. Fläkten erbjuder praktiska funktioner som app-styrning via "Thermex Remote" i App Store och Google Play samt röststyrning via Google Assistant vilket ökar användarvänligheten. Betjäningen sker enkelt via en fjärrkontroll som ger användaren kontroll över fläkthastighet och ljusstyrka. Dessutom är det möjligt att ansluta Thermex TopLink vilket gör det möjligt att starta köksfläkten automatiskt från vilken elektrisk spis eller ugn som helst.



### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

Fjärrkontroll  
Svartlackerad med svart glas

## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	3 635,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, låg (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, låg (H:155 mm)	500.00.3060.0	8 315,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spännband 8 60-215	815.16.8208.9	275,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex trådlös triggerlänk	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr

## Metz Medio II - svart med inbyggd motor

Artikelnummer: 423.46.3152.2


35 275,00 kr

EAN: 5703347532870

A++

Modern estetik och avancerad effektivitet möts i den takintegrerade köksfläkten Metz Medio II från Thermex. Stilren design, avancerad teknologi och tystgående drift skapar den perfekta köksmiljön.

Metz Medio II från Thermex är en takintegrerad köksfläkt som kombinerar effektiv ventilation med stilren design. Den är tillverkad i svartlackerad plåt med en elegant svart glaslucka och har två fetfilter samt fyra LED-lampor. Den unika funktionen med kelvin-justerbart ljus erbjuder möjligheten att anpassa belysningens färgtemperatur vilket ger användaren frihet att skapa en varm mysig atmosfär eller en mer kall vit belysning efter behov. Enkel rengöring med en glaslycka som kan rengöras med fönsterputs och filtren kan diskas i diskmaskinen. Installationen är bekväm med en låg inbyggnadshöjd på under 20 cm och möjligheten att montera av glasluckan gör det enkelt för en person att installera köksfläkten. Fläkten erbjuder praktiska funktioner som app-styrning via "Thermex Remote" i App Store och Google Play samt röststyrning via Google Assistant vilket ökar användarvänligheten. Betjäningen sker enkelt via en fjärrkontroll som ger användaren kontroll över fläkthastighet och ljusstyrka. Dessutom är det möjligt att ansluta Thermex TopLink vilket gör det möjligt att starta köksfläkten automatiskt från vilken elektrisk spis eller ugn som helst. Motorn är en inbyggd borstlös ECO-motor med en kapacitet på upp till hela 750 m<sup>3</sup>/timme och låg ljudnivå från 44 dB(A) vilket skapar en bekväm och effektiv miljö i köket.



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	190
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	44
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	400
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	59
Luftmängd - boost [m <sup>3</sup> /t]	750
Ljudeffekt boost [dB(A)]	73
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Svartlackerad med svart glas

## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	3 635,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, låg (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, låg (H:155 mm)	500.00.3060.0	8 315,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spännband 8 60-215	815.16.8208.9	275,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex trådlös triggerlänk	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr



## Metz Medio II

Artikelnummer:


0,00 kr

EAN: 5703347532856

### Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll



## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	3 635,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, låg (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, låg (H:155 mm)	500.00.3060.0	8 315,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spännband 8 60-215	815.16.8208.9	275,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex trådlös triggerlänk	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr