

Metz Mini 750 mm Vit Utan motor

Artikelnummer: 423.19.5801.0

25 120,00 kr

EAN: 5703347526725

Thermex Metz mini 750 mm i vit utan motor är ett minimalistiskt inbyggt kikarsikte som är gömt i överskåpet och är avsett för anslutning till extern motor, central ventilation eller värmeåtervinning

Thermex Metz mini 750 mm i vit utan motor är ett stilrent inbyggt kikarsikte och passar till ett lite mindre kök eller om du vill bygga in det till ett överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av frånlufts- och ventilationssystem också [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera köksfläkten via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med enbart rösten via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Metz mini. Metz Mini kommer att hålla ditt kök och tillhörande rum helt fria från mat och ånga med hjälp av de externa motorerna Thermex erbjuder





Specifikationer

Manöverpanel
Material

Fjärrkontroll
Vitlackerad med vitt glas

Metz Mini 734 - external motor



Hole Size: D270 x W740 mm

Revisjonsdato: 15.10.2020

Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Metz Mini 750 mm Vit Med motor

Artikelnummer: 423.19.5801.2

28 280,00 kr

EAN: 5703347418723

A⁺



Thermex Metz mini 750 mm i vit med motor är ett minimalistiskt inbyggt kikarsikte som är gömt i överskåpet. Motorn är en energieffektiv Eco-motor som säkerställer en låg ljudnivå

Thermex Metz mini 750 mm i vit med motor är ett stilrent inbyggt kikarsikte och passar till ett lite mindre kök eller om du vill bygga in det till ett överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av frånlufts- och ventilationssystem också [Thermex Plasmex®](#).


Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera köksfläkten via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med enbart rösten via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Metz mini. Metz Mini kommer att hålla ditt kök och tillhörande rum helt fria från mat och ånga med hjälp av den kraftfulla motorn som kan röra sig upp till 620 m3/

Specifikationer

Min. Luftsflöde [m3/h]	310
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	51
Max. Luftsflöde [m3/h]	550
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	66
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Vitlackerad med vitt glas

Metz Mini 734 - internal motor



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Metz Mini 750 mm Svart Utan motor

Artikelnummer: 423.19.5808.0

23 460,00 kr

EAN: 5703347526732

Thermex Metz mini 750 mm i svart utan motor är ett minimalistiskt inbyggt kikarsikte som är gömt i överskåpet och är avsett för anslutning till extern motor, central ventilation eller värmeåtervinning

Thermex Metz mini 750 mm i svart med motor är ett stilrent inbyggt kikarsikte och passar till ett lite mindre kök eller om du vill bygga in det till ett överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av frånlufts- och ventilationssystem också [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera köksfläkten via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med enbart rösten via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Metz mini. Metz Mini kommer att hålla ditt kök och tillhörande rum helt fria från mat och ånga med hjälp av de externa motorerna Thermex erbjuder





Specifikationer

Manöverpanel
Material

Fjärrkontroll
Svartlackerad med svart glas

Metz Mini 734 - external motor



Hole Size: D270 x W740 mm

Revisjonsdato: 16.10.2020

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Metz Mini 750 mm Svart Med motor

Artikelnummer: 423.19.5808.2

26 615,00 kr

EAN: 5703347418747

A⁺



Thermex Metz mini 750 mm i svart med motor är ett minimalistiskt inbyggt kikarsikte som är gömt i överskåpet. Motorn är en energieffektiv Eco-motor som säkerställer en låg ljudnivå

Thermex Metz mini är ett stilrent inbyggt kikarsikte och passar till ett lite mindre kök eller om du vill bygga in det till ett överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av frånlufts- och ventilationssystem också [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera köksfläkten via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret.


Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med enbart rösten via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Metz mini. Metz Mini kommer att hålla ditt kök och tillhörande rum helt fria från mat och ånga med hjälp av den kraftfulla motorn som kan röra sig upp till 620 m3/



Specifikationer

Min. Luftsflöde [m3/h]	310
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	51
Max. Luftsflöde [m3/h]	550
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	66
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Svartlackerad med svart glas

Metz Mini 734 - internal motor



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Metz Mini 550 mm Vit Utan motor

Artikelnummer: 423.19.5601.0

20 630,00 kr

EAN: 5703347526701

Thermex Metz mini 550 mm i vit utan motor är ett minimalistiskt inbyggt kikarsikte som är gömt i överskåpet och är avsett för anslutning till extern motor, central ventilation eller värmeåtervinning

Thermex Metz mini 550 mm i vit utan motor är ett stilrent inbyggt kikarsikte och passar till ett lite mindre kök eller om du vill bygga in det till ett överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av frånlufts- och ventilationssystem också [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera köksfläkten via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med enbart rösten via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Metz mini. Metz Mini kommer att hålla ditt kök och tillhörande rum helt fria från mat och ånga med hjälp av de externa motorerna Thermex erbjuder





Specifikationer

Manöverpanel
Material

Fjärrkontroll
Vitlackerad med vitt glas

Metz Mini 534 - Metz Micro 534

external motor



Revisjonsdato: 01.02.2019

Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Metz Mini 550 mm Vit Med motor

Artikelnummer: 423.19.5601.2

23 790,00 kr

EAN: 5703347418686

A⁺

Thermex Metz mini 550 mm i vit med motor är ett minimalistiskt inbyggt kikarsikte som är gömt i överskåpet. Motorn är en energieffektiv Eco-motor som säkerställer en låg ljudnivå


Thermex Metz mini 550 mm i vit med motor är ett stilrent inbyggt kikarsikte och passar till ett lite mindre kök eller om du vill bygga in det till ett överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av frånlufts- och ventilationssystem också [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera köksfläkten via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med enbart rösten via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Metz mini. Metz Mini kommer att hålla ditt kök och tillhörande rum helt fria från mat och ånga med hjälp av den kraftfulla motorn som kan röra sig upp till 620 m³/



Metz Mini 534 - internal motor



Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	310
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	51
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	550
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	66
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Vitlackerad med vitt glas

Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Metz Mini 550 mm Svart Utan motor

Artikelnummer: 423.19.5608.0

19 470,00 kr

EAN: 5703347526718

Thermex Metz mini 550 mm i svart utan motor är ett minimalistiskt inbyggt kikarsikte som är gömt i överskåpet och är avsett för anslutning till extern motor, central ventilation eller värmeåtervinning

Thermex Metz mini 550 mm är ett stilrent inbyggt kikarsikte och passar till ett lite mindre kök eller om du vill bygga in det till ett överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av frånlufts- och ventilationssystem också [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera köksfläkten via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med enbart rösten via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Metz mini. Metz Mini kommer att hålla ditt kök och tillhörande rum helt fria från mat och ånga med hjälp av de externa motorerna Thermex erbjuder

Specifikationer




Manöverpanel
Material

Fjärrkontroll
Svartlackerad med svart glas



Metz Mini 534 - Metz Micro 534

external motor



Revisjonsdato: 01.02.2019

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Metz Mini 550 mm Svart Med motor

Artikelnummer: 423.19.5608.2

22 625,00 kr

EAN: 5703347418709

A+

Thermex Metz mini 550 mm i svart med motor är ett minimalistiskt inbyggt kikarsikte som är gömt i överskåpet. Motorn är en energieffektiv Eco-motor som säkerställer en låg ljudnivå


Thermex Metz mini 550 mm i svart med motor är ett stilrent inbyggt kikarsikte och passar till ett lite mindre kök eller om du vill bygga in det till ett överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av frånlufts- och ventilationssystem också [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera köksfläkten via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med enbart rösten via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Metz mini. Metz Mini kommer att hålla ditt kök och tillhörande rum helt fria från mat och ånga med hjälp av den kraftfulla motorn som kan röra sig upp till 620 m³/h

Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	310
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	51
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	550
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	66
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Svartlackerad med svart glas



Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Metz Mini

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN: 5703347526701


Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll

Material

Vitlackerad med vitt glas



Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Central Metz Mini 550 mm vit, Villa

Artikelnummer: 423.19.5601.8

23 595,00 kr

EAN: 5703347420962

Central Metz Mini villa 550 mm i vit är vår mest exklusiva skåpsintegrerade modell för 60 överskåp.

Central Metz Mini villa 550 mm i vit är vår mest exklusiva skåpsintegrerade modell för 60 eller 80 cm överskåp. Med vitt eller svart glas. Självklart med en snyggt designad fjärrkontroll för kåpans funktioner. Med Google Home finns möjlighet att använda röststyrning. Central Metz Mini villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.



Specifikationer

Manöverpanel

Material

Fjärrkontroll

Vitlackerad med vitt glas



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Central Metz Mini 550 mm svart, Villa

Artikelnummer: 423.19.5608.8

23 595,00 kr

EAN: 5703347420979

Central Metz Mini villa 550 mm i svart är vår mest exklusiva skåpsintegrerade modell för 60 överskåp.

Central Metz Mini villa 550 mm i svart är vår mest exklusiva skåpsintegrerade modell för 60 eller 80 cm överskåp. Med vitt eller svart glas. Självklart med en snyggt designad fjärrkontroll för kåpans funktioner. Med Google Home finns möjlighet att använda röststyrning. Central Metz Mini villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.



Specifikationer

Manöverpanel
Material

Fjärrkontroll
Svartlackerad med svart glas



Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Central Metz Mini 750 mm svart, Villa

Artikelnummer: 423.19.5808.8

25 170,00 kr

EAN: 5703347420993

Central Metz Mini villa 750 mm i svart är vår mest exklusiva skåpsintegrerade modell för 80 cm överskåp.

Central Metz Mini villa i svart är vår mest exklusiva skåpsintegrerade modell för 60 eller 80 cm överskåp. Med vitt eller svart glas. Självklart med en snyggt designad fjärrkontroll för kåpans funktioner. Med Google Home finns möjlighet att använda röststyrning. Central Metz Mini villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.



Specifikationer

Manöverpanel
Material

Fjärrkontroll
Svartlackerad med svart glas



Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Central Metz Mini 750 mm vit, Villa


Artikelnummer: 423.19.5801.8

25 170,00 kr

EAN: 5703347420986

Central Metz Mini villa 750 mm i vit är vår mest exklusiva skåpsintegrerade modell för 80 cm överskåp.

Central Metz Mini villa i vit är vår mest exklusiva skåpsintegrerade modell för 60 eller 80 cm överskåp. Med vitt eller svart glas. Självklart med en snyggt designad fjärrkontroll för kåpans funktioner. Med Google Home finns möjlighet att använda röststyrning. Central Metz Mini villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.



Specifikationer

Manöverpanel

Material

Fjärrkontroll

Vitlackerad med vitt glas



Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3300.9	705,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr

Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr