

## TFM 460-480

Artikelnummer:

0,00 kr


EAN: 5703347530340

A+

### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

Soft touch-knappar  
Svartlackerad med svart glas



## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr

## TFM 480 720 mm Vit med motor

Artikelnummer: 513.41.1181.2

12 975,00 kr

EAN: 5703347530357

A<sup>+</sup>



Thermex TFM 480 med vitt glas och inbyggd motor är en minimalistisk köksfläkt som byggs i överskåpet. Den inbyggda kontrollpanelen gör det enkelt att använda fläkten. Motorn är en energieffektiv Eco-motor som säkerställer en låg ljudnivå.

Det som rent utseendemässigt kännetecknar **Thermex TFM 460 & TFM 480**, åtminstone den synliga delen av dem, är att den är mer dold men inte mindre viktig är den effektiva motorn och den låga energiförbrukningen. TFM 460 och TFM 480 är för dig som vill ha ett prisvärt alternativ. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 611 m<sup>3</sup>/h.



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	332,3
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	52
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	611,2
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	57
Luftmängd - boost [m <sup>3</sup> /t]	740
Ljudeffekt boost [dB(A)]	69
Manöverpanel	Soft touch-knappar
Material	Vitlackerad med vitt glas

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr

## TFM 480 720 mm Svart med motor

Artikelnummer: 513.41.1182.2

12 975,00 kr

EAN: 5703347530364

A<sup>+</sup>

Thermex TFM 480 med svart glas och inbyggd motor är en minimalistisk köksfläkt som byggs i överskåpet. Den inbyggda kontrollpanelen gör det enkelt att använda fläkten. Motorn är en energieffektiv Eco-motor som säkerställer en låg ljudnivå.

Det som rent utseendemässigt kännetecknar **Thermex TFM 460 & TFM 480**, åtminstone den synliga delen av dem, är att den är mer dold men inte mindre viktig är den effektiva motorn och den låga energiförbrukningen. TFM 460 och TFM 480 är för dig som vill ha ett prisvärt alternativ. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 611 m<sup>3</sup>/h.



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	332,3
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	52
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	611,2
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	57
Luftmängd - boost [m <sup>3</sup> /t]	740
Ljudeffekt boost [dB(A)]	69
Manöverpanel	Soft touch-knappar
Material	Svartlackerad med svart glas

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr

## TFM 460 520 mm Vit med motor

Artikelnummer: 513.41.1161.2

12 975,00 kr

EAN: 5703347530333

A<sup>+</sup>

Thermex TFM 460 med vitt glas och inbyggd motor är en minimalistisk köksfläkt som byggs i överskåpet. Den inbyggda kontrollpanelen gör det enkelt att använda fläkten. Motorn är en energieffektiv Eco-motor som säkerställer en låg ljudnivå.

Det som rent utseendemässigt kännetecknar **Thermex TFM 460 & TFM 480**, åtminstone den synliga delen av dem, är att den är mer dold men inte mindre viktig är den effektiva motorn och den låga energiförbrukningen. TFM 460 och TFM 480 är för dig som vill ha ett prisvärt alternativ. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 611 m<sup>3</sup>/h.



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	332,3
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	52
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	611,2
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	57
Luftmängd - boost [m <sup>3</sup> /t]	740
Ljudeffekt boost [dB(A)]	69
Manöverpanel	Soft touch-knappar
Material	Vitlackerad med vitt glas

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr



## TFM 460 520 mm Svart med motor

Artikelnummer: 513.41.1162.2

11 980,00 kr

EAN: 5703347530340

A<sup>+</sup>



Thermex TFM 460 med svart glas och inbyggd motor är en minimalistisk köksfläkt som byggs i överskåpet. Den inbyggda kontrollpanelen gör det enkelt att använda fläkten. Motorn är en energieffektiv Eco-motor som säkerställer en låg ljudnivå.

Det som rent utseendemässigt kännetecknar **Thermex TFM 460 & TFM 480**, åtminstone den synliga delen av dem, är att den är mer dold men inte mindre viktig är den effektiva motorn och den låga energiförbrukningen. TFM 460 och TFM 480 är för dig som vill ha ett prisvärt alternativ. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 611 m<sup>3</sup>/h.



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	332,3
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	52
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	611,2
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	57
Luftmängd - boost [m <sup>3</sup> /t]	740
Ljudeffekt boost [dB(A)]	69
Manöverpanel	Soft touch-knappar
Material	Svartlackerad med svart glas

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr

## TFM 460 520 mm Rostfri Med motor

Artikelnummer: 513.41.1068.2

11 980,00 kr

EAN: 5703347527524

A+

Thermex TFM 460 rostfri med motor är en minimalistisk köksfläkt som byggs i överskåpet. Den inbyggda kontrollpanelen gör det enkelt att använda fläkten. Motorn är en energieffektiv Eco-motor som säkerställer en låg ljudnivå.



Det som rent utseendemässigt kännetecknar **Thermex TFM 460 & TFM 480**, åtminstone den synliga delen av dem, är att den är mer dold men inte mindre viktig är den effektiva motorn och den låga energiförbrukningen. TFM 460 och TFM 480 är för dig som vill ha ett prisvärt alternativ. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 611 m<sup>3</sup>/h.



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	332,3
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	52
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	611,2
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	57
Luftmängd - boost [m <sup>3</sup> /t]	740
Ljudeffekt boost [dB(A)]	69
Effekt [W]	267
Manöverpanel	Soft touch-knappar
Material	Rostfri

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr

## TFM 480 720 mm Rostfri med motor

Artikelnummer: 513.41.1088.2

12 975,00 kr

EAN: 5703347527531

A<sup>+</sup>

Thermex TFM 480 rostfri med inbyggd motor är en minimalistisk köksfläkt som byggs i överskåpet. Den inbyggda kontrollpanelen gör det enkelt att använda fläkten. Motorn är en energieffektiv Eco-motor som säkerställer en låg ljudnivå.

Det som rent utseendemässigt kännetecknar **Thermex TFM 460 & TFM 480**, åtminstone den synliga delen av dem, är att den är mer dold men inte mindre viktig är den effektiva motorn och den låga energiförbrukningen. TFM 460 och TFM 480 är för dig som vill ha ett prisvärt alternativ. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 611 m<sup>3</sup>/h.



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	332,3
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	52
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	611,2
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	57
Luftmängd - boost [m <sup>3</sup> /t]	740
Ljudeffekt boost [dB(A)]	69
Effekt [W]	267
Manöverpanel	Soft touch-knappar
Material	Rostfri

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr