

Decor 942 600 mm Vit Med motor

Artikelnummer: 527.41.3161.2

7 150,00 kr

EAN: 5703347523830



Thermex Decor 942 60 cm i vitt utförande är en klassisk pyramidformad köksfläkt med stor filteryta, effektiv motor samt enkel och lättanvänd kontrollpanel.

Thermex Decor 942 har den klassiska pyramidformen och finns i vitt eller rostfritt utförande. Många vill inte ha ett skåp ovanför spisen och om så är fallet för dig, skulle Decor 942 kunna vara ett utmärkt val när du behöver en ny fläkt. Den finns i två olika bredder, 60 och 70 cm. Den kan också användas med kolfilter. Skorstenen kan som alla andra väggmonterade modeller anpassas efter takhöjden i ditt kök, antingen genom att teleskopfunktionen hos medföljande standardskorsten eller med hjälp av en specialskorsten. Den inbyggda motorn har ett max flöde på 381 m³/h.



Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	199,3
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	49
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	381,7
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	61
Manöverpanel	Tryckknapp
Material	Vitlackerad

Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Kolfilterset till Decor 942 (2 pack Ø190mm)	535.41.0900.9	655,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Specialkanal, vit, L: 2x1000 mm	537.41.2001.9	1 780,00 kr
Specialkanal, stål, L: 2x1000 mm	537.41.2008.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Decor 942 600 mm Rostfri Med motor

Artikelnummer: 527.41.3168.2

8 485,00 kr

EAN: 5703347523847



Thermex Decor 942 60 cm i rostfritt utförande är en klassisk pyramidformad köksfläkt med stor filteryta, effektiv motor samt enkel och lättanvänd kontrollpanel.

Thermex Decor 942 har den klassiska pyramidformen och finns i vitt eller rostfritt utförande. Många vill inte ha ett skåp ovanför spisen och om så är fallet för dig, skulle Decor 942 kunna vara ett utmärkt val när du behöver en ny fläkt. Den finns i två olika bredder, 60 och 70 cm. Den kan också användas med kolfilter. Skorstenen kan som alla andra väggmonterade modeller anpassas efter takhöjden i ditt kök, antingen genom att teleskopfunktionen hos medföljande standardskorsten eller med hjälp av en specialskorsten. Den inbyggda motorn har ett max flöde på 381 m³/h.



Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	199,3
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	49
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	381,7
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	61
Manöverpanel	Tryckknapp
Material	Rostfri

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Kolfilterset till Decor 942 (2 pack Ø190mm)	535.41.0900.9	655,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Specialkanal, vit, L: 2x1000 mm	537.41.2001.9	1 780,00 kr
Specialkanal, stål, L: 2x1000 mm	537.41.2008.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Decor 942 700 mm Vit Med motor

Artikelnummer: 527.41.3171.2

7 820,00 kr

EAN: 5703347523854



Thermex Decor 942 70 cm i vitt utförande är en klassisk pyramidformad köksfläkt med stor filteryta, effektiv motor samt enkel och lättanvänd kontrollpanel.



Thermex Decor 942 har den klassiska pyramidformen och finns i vitt eller rostfritt utförande. Många vill inte ha ett skåp ovanför spisen och om så är fallet för dig, skulle Decor 942 kunna vara ett utmärkt val när du behöver en ny fläkt. Den finns i två olika bredder, 60 och 70 cm. Den kan också användas med kolfilter. Skorstenen kan som alla andra väggmonterade modeller anpassas efter takhöjden i ditt kök, antingen genom att teleskopfunktionen hos medföljande standardskorsten eller med hjälp av en specialskorsten. Den inbyggda motorn har ett max flöde på 381 m³/h.

Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	199,3
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	49
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	381,7
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	61
Manöverpanel	Tryckknapp
Material	Vitlackerad

Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Kolfilterset till Decor 942 (2 pack Ø190mm)	535.41.0900.9	655,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Specialkanal, vit, L: 2x1000 mm	537.41.2001.9	1 780,00 kr
Specialkanal, stål, L: 2x1000 mm	537.41.2008.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Decor 942 700 mm Rostfri Med motor

Artikelnummer: 527.41.3178.2

9 315,00 kr

EAN: 5703347523861



Thermex Decor 942 70 cm i rostfritt utförande är en klassisk pyramidformad köksfläkt med stor filteryta, effektiv motor samt enkel och lättanvänd kontrollpanel.

Thermex Decor 942 har den klassiska pyramidformen och finns i vitt eller rostfritt utförande. Många vill inte ha ett skåp ovanför spisen och om så är fallet för dig, skulle Decor 942 kunna vara ett utmärkt val när du behöver en ny fläkt. Den finns i två olika bredder, 60 och 70 cm. Den kan också användas med kolfilter. Skorstenen kan som alla andra väggmonterade modeller anpassas efter takhöjden i ditt kök, antingen genom att teleskopfunktionen hos medföljande standardskorsten eller med hjälp av en specialskorsten. Den inbyggda motorn har ett max flöde på 381 m³/h.



Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	199,3
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	49
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	381,7
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	61
Manöverpanel	Tryckknapp
Material	Rostfri

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Kolfilterset till Decor 942 (2 pack Ø190mm)	535.41.0900.9	655,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Specialkanal, vit, L: 2x1000 mm	537.41.2001.9	1 780,00 kr
Specialkanal, stål, L: 2x1000 mm	537.41.2008.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Decor 942

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN:


Specifikationer

Manöverpanel

Tryckknapp

Material

Vitlackerad



Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Kolfilterset till Decor 942 (2 pack Ø190mm)	535.41.0900.9	655,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Specialkanal, vit, L: 2x1000 mm	537.41.2001.9	1 780,00 kr
Specialkanal, stål, L: 2x1000 mm	537.41.2008.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr