

## Integro 51 II Basic

Artikelnummer:


9 495,00 kr

EAN: 5703347532726

### Specifikationer

Manöverpanel

Soft touch-knappar



## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Kolfilter til Integro 51 II Basic	535.21.8450.9	340,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Safemex spivakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Integro 51 II basic 60 cm antracit

Artikelnummer: 513.21.0062.2

8 855,00 kr

EAN: 5703347533297

A

Integro 51 II Basic 60 cm antracit är en inbyggnadskåpa som är helt integrerad i överskåpet. Enkel installation och design.

Integro 51 II Basic Antracit 60 cm från Thermex är en helt integrerad inbyggnadskåpa avsedd för montering under ett överskåp. Utförd i antracitmålade stål med en lutande glaspanel framtill, har den två dekorativa fettfilter och två LED-lampor. Rengöring är en enkel affär - en snabb avtorkning med en fuktig trasa och filtren kan diskas i diskmaskinen. Installationen är enkel, eftersom kåpan ersätter skåpets botten, vilket gör det lätt att integrera den i kökets design.

Driften av Integro 51 II Basic Antracit är enkel med tryckknappar. Den erbjuder tre hastighetsinställningar samt en på/av-funktion för ljuset, vilket ger användaren möjlighet att anpassa sugkraften och belysningen efter behov.

Med en sugkapacitet på upp till 334 m<sup>3</sup>/t kan Integro 51 II Basic Antracit effektivt hantera borttagning av ångor och lukter under matlagning. Samtidigt hålls ljudnivån låg på endast 55 dB(A), vilket säkerställer en behaglig och tyst drift, även under intensiv användning.

### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	184
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	55
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	334
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	65
Effekt [W]	73
Manöverpanel	Soft touch-knappar
Material	Svartlackerad med svart glas



## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Kolfilter til Integro 51 II Basic	535.21.8450.9	340,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Integro 51 II basic 90 cm antracit

Artikelnummer: 513.21.0092.2

10 455,00 kr

EAN: 5703347533303

A

Integro 51 II Basic 90 cm antracit är en inbyggnadskåpa som är helt integrerad i överskåpet. Enkel installation och design.

Integro 51 II Basic Antracit 90 cm från Thermex är en helt integrerad inbyggnadskåpa avsedd för montering under ett överskåp. Utförd i antracitmålade stål med en lutande glaspanel framtill, har den två dekorativa fettfilter och två LED-lampor. Rengöring är en enkel affär - en snabb avtorkning med en fuktig trasa och filtren kan diskas i diskmaskinen. Installationen är enkel, eftersom kåpan ersätter skåpets botten, vilket gör det lätt att integrera den i kökets design.

Driften av Integro 51 II Basic Antracit är enkel med tryckknappar. Den erbjuder tre hastighetsinställningar samt en på/av-funktion för ljuset, vilket ger användaren möjlighet att anpassa sugkraften och belysningen efter behov.

Med en sugkapacitet på upp till 334 m<sup>3</sup>/t kan Integro 51 II Basic Antracit effektivt hantera borttagning av ångor och lukter under matlagning. Samtidigt hålls ljudnivån låg på endast 55 dB(A), vilket säkerställer en behaglig och tyst drift, även under intensiv användning.

### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	184
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	55
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	334
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	65
Effekt [W]	73
Manöverpanel	Soft touch-knappar
Material	Svartlackerad med svart glas



## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Kolfilter til Integro 51 II Basic	535.21.8450.9	340,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Safemex spåsvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Integro 51 II Basic 60 cm

Artikelnummer: 513.21.0068.2

8 855,00 kr

EAN: 5703347532726

A

Integro 51 II Basic 60 cm är en inbyggnadskåpa som är helt integrerad i överskåpet. Enkel installation och design.

Integro 51 II Basic 60 cm fra Thermex er en fuldt integreret indbygningsemhætte skabt til montering under et overskab. Udført i rustfrit stål med vippeglas i fronten, den har to dekorationsfedtfiltere og to LED-lamper. Rengøring er en simpel affære - en hurtig aftørring med en fugtig klud, og filterne kan vaskes i opvaskemaskinen. Installationen er ligetil, da emhætten erstatter bunden af skabet, hvilket gør det let at integrere den i køkkenets design.

Betjeningen af Integro 51 II Basic er enkel med trykknapper. Den tilbyder tre hastighedsindstillinger samt en tænd/sluk-funktion for lyset, hvilket giver brugeren mulighed for at tilpasse sugekraften og belysningen efter behov.

Med en sugeevne på op til 334 m<sup>3</sup>/t kan Integro 51 II Basic effektivt håndtere udsugning af dampe og lugte under madlavning. Samtidig holdes lydniveauet lavt på kun 55 dB(A), hvilket sikrer en behagelig og støjsvag drift, selv under intensiv brug.



### Specifikationer

Min. Luftsfløde [m <sup>3</sup> /h]	<b>184</b>
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>55</b>
Max. Luftsfløde [m <sup>3</sup> /h]	<b>334</b>
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>65</b>
Effekt [W]	<b>73</b>
Manöverpanel	<b>Soft touch-knappar</b>
Material	<b>Rostfri med glas</b>

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Kolfilter til Integro 51 II Basic	535.21.8450.9	340,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Safemex spåsvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr



## Integro 51 II Basic 90 cm

Artikelnummer: 513.21.0098.2

10 455,00 kr

EAN: 5703347532733

A

Integro 51 II Basic 90 cm är en inbyggadskåpa som är helt integrerad i överskåpet. Enkel installation och design.

Integro 51 II Basic 90 cm från Thermex är en helt integrerad inbyggadskåpa avsedd för montering under ett överskåp. Utförd i rostfritt stål med en lutande glaspanel framtill, har den två dekorativa fettfilter och två LED-lampor. Rengöring är en enkel affär - en snabb avtorkning med en fuktig trasa och filtren kan diskas i diskmaskinen. Installationen är enkel, eftersom kåpan ersätter skåpets botten, vilket gör det lätt att integrera den i kökets design.

Driften av Integro 51 II Basic är enkel med tryckknappar. Den erbjuder tre hastighetsinställningar samt en på/av-funktion för ljuset, vilket ger användaren möjlighet att anpassa sugkraften och belysningen efter behov.

Med en sugkapacitet på upp till 334 m<sup>3</sup>/t kan Integro 51 II Basic effektivt hantera borttagning av ångor och lukter under matlagning. Samtidigt hålls ljudnivån låg på endast 55 dB(A), vilket säkerställer en behaglig och tyst drift, även under intensiv användning.



### Specifikationer

Min. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>184</b>
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>55</b>
Max. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>334</b>
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>65</b>
Effekt [W]	<b>73</b>
Manöverpanel	<b>Soft touch-knappar</b>
Material	<b>Rostfri med glas</b>

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Kolfilter til Integro 51 II Basic	535.21.8450.9	340,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Integro 51 II Basic 80 cm

Artikelnummer: 513.21.0088.2

9 210,00 kr

EAN: 5703347533419

A

Integro 51 II Basic 80 cm är en inbyggadskåpa som är helt integrerad i överskåpet. Enkel installation och design.

Integro 51 II Basic 80 cm från Thermex är en helt integrerad inbyggadskåpa avsedd för montering under ett överskåp. Utförd i rostfritt stål med en lutande glaspanel framtill, har den två dekorativa fettfilter och två LED-lampor. Rengöring är en enkel affär - en snabb avtorkning med en fuktig trasa och filtren kan diskas i diskmaskinen. Installationen är enkel, eftersom kåpan ersätter skåpets botten, vilket gör det lätt att integrera den i kökets design.

Driften av Integro 51 II Basic är enkel med tryckknappar. Den erbjuder tre hastighetsinställningar samt en på/av-funktion för ljuset, vilket ger användaren möjlighet att anpassa sugkraften och belysningen efter behov.

Med en sugkapacitet på upp till 334 m<sup>3</sup>/t kan Integro 51 II Basic effektivt hantera borttagning av ångor och lukter under matlagning. Samtidigt hålls ljudnivån låg på endast 55 dB(A), vilket säkerställer en behaglig och tyst drift, även under intensiv användning.



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	184
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	55
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	334
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	65
Effekt [W]	73
Manöverpanel	Soft touch-knappar
Material	Rostfri med glas

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Kolfilter til Integro 51 II Basic	535.21.8450.9	340,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Safemex spåsvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr