

Central GT Lägenhet 60 cm vit

Artikelnummer: 520.19.1101.7

14 170,00 kr

EAN: 5703347525292

Thermex Super Silent GT 60 cm i vit utan motor är en effektiv och tystgående flätkåpa för skåpmontage. Det medföljande kitet möjliggör anslutning till central ventilation.

Manövreringen av **Central GT lägenhet** görs enkelt med glastouchpanel, tända/släcka ljuset och öppning av det timerstyrda spjället. Dessutom kan du manövrera kåpan via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, och få en indikation på filtret. Du kan också använda Voicelink funktionaliteten inbyggd i kåpan. Här kan du styra kåpan med enbart rösten via Google Assistant (Hey Google). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Central GT lägenhet.



Specifikationer

Manöverpanel
Material

Touchpanel av glas
Vitlackerad med vitt glas

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Central GT Villa 60 cm vit

Artikelnummer: 520.19.1101.8

14 960,00 kr

EAN: 5703347525308

Central GT villa är en modern stilren kåpa för montage under skåpet. Elegant glasfront med touchkontroller. Central GT villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.

Manövreringen av **Central GT villa** görs enkelt med glastouchpanel, möjlighet att välja sugstyrka, aktivering av eftersug (timer) och tända/släcka ljuset. Dessutom kan du manövrera kåpan via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på filtret. Du kan också använda Voicelink funktionaliteten inbyggd i kåpan. Här kan du styra kåpan med enbart rösten via Google Assistant (Hey Google) . Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Central GT villa.



Specifikationer

Manöverpanel
Material

Touchpanel av glas
Vitlackerad med vitt glas

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Super Silent GT 60 cm Vit Utan motor

Artikelnummer: 520.19.1101.0

7 150,00 kr

EAN: 5703347525247

Thermex Super Silent GT 60 cm i vit för extern motor är en effektiv och smart huva för skåpmontage. Genom att ansluta en extern motor säkerställer du en ultralåg ljudnivå i ditt kök

Thermex Super Silent GT är en huva med modern och minimalistisk design. Super Silent GT är utrustad med dekorativa filter som ger ett exklusivt utseende och säkerställer en optimal fördelning av suget. Det går att köpa fler [Thermex Toplink@](#) som startar fläkten automatiskt när du börjar laga mat. Det betyder med andra ord att du bara behöver tänka på matlagningen, Thermex sköter det praktiska.

Manövreringen av Super Silent GT är en enkel och intuitiv glasberöringsmanövrering, med möjlighet att välja sugstyrka, aktivering av eftersug (timer) och tända/släcka ljuset. Dessutom kan du manövrera huven via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret. Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i huven. Här kan du styra huven med enbart rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Super Silent GT.

Specifikationer


Manöverpanel
Material

Touchpanel av glas
Vitlackerad med vitt glas



Super Silent GT

External motor



Revisjonsdato: 04.03.2022

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Super Silent GT 60 cm Vit Med motor

Artikelnummer: 520.19.1101.2

10 315,00 kr

EAN: 5703347523083

B

Thermex Super Silent GT 60 cm i vit med motor är en effektiv och tyst huva för skåpmontage. Den inbyggda Eco-motorn säkerställer en ultralåg ljudnivå för maximal komfort i köket

Thermex Super Silent GT är en huva med modern och minimalistisk design men ändå effektiv med en kraftfull och tyst motor. Super Silent GT är utrustad med dekorativa filter som ger ett exklusivt utseende och säkerställer en optimal fördelning av suget. Det går att köpa fler [Thermex Toplink®](#) som startar fläkten automatiskt när du börjar laga mat. Det betyder med andra ord att du bara behöver tänka på matlagningen, Thermex sköter det praktiska.

Manövreringen av Super Silent GT är en enkel och intuitiv glasberöringsmanövrering, med möjlighet att välja sugstyrka, aktivering av eftersug (timer) och tända/släcka ljuset. Dessutom kan du manövrera huven via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret. Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i huven. Här kan du styra huven med enbart rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Super Silent GT. Huven är utrustad med en energivänlig Eco-motor med ultralåg ljudnivå och kraftfullt sug på 525 m³/h.


Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	184
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	39
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	525,7
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	66
Manöverpanel	Touchpanel av glas
Material	Vitlackerad med vitt glas



Super Silent GT

Internal motor



Revisjonsdato: 12/2019

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Super Silent GT 60 cm Svart Med motor

Artikelnummer: 520.19.1102.2

10 315,00 kr

EAN: 5703347531613

B

Thermex Super Silent GT 60 cm i svart med motor är en effektiv och tystgående fläktkåpa för skåpmontage. Den inbyggda Eco-motorn säkerställer en ultralåg ljudnivå för maximalt komfort i köket

Thermex Super Silent GT är en huva med modern och minimalistisk design men ändå effektiv med en kraftfull och tyst motor. Super Silent GT är utrustad med dekorativa filter som ger ett exklusivt utseende och säkerställer en optimal fördelning av suget. Det går att köpa fler [Thermex Toplink®](#) som startar fläkten automatiskt när du börjar laga mat. Det betyder med andra ord att du bara behöver tänka på matlagningen, Thermex sköter det praktiska.

Manövreringen av Super Silent GT är en enkel och intuitiv glasberöringsmanövrering, med möjlighet att välja sugstyrka, aktivering av eftersug (timer) och tända/släcka ljuset. Dessutom kan du manövrera huven via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret. Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i huven. Här kan du styra huven med enbart rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Super Silent GT. Huven är utrustad med en energivänlig Eco-motor med ultralåg ljudnivå och kraftfullt sug på 525 m³/h.


Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	184
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	39
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	525,7
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	66
Manöverpanel	Touchpanel av glas
Material	Svartlackerad med svart glas



Super Silent GT

Internal motor



Revisjonsdato: 12/2019

Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Super Silent GT 60 cm Rostfri/Svart Med motor

Artikelnummer: 520.19.1108.2

11 310,00 kr

EAN: 5703347523090

B

Thermex Super Silent GT 60 cm i rostfritt stål med motor är en effektiv och tyst huva för skåpmontage. Den inbyggda Eco-motorn säkerställer en ultralåg ljudnivå för maximal komfort i köket


Thermex Super Silent GT är en huva med modern och minimalistisk design men ändå effektiv med en kraftfull och tyst motor. Super Silent GT är utrustad med dekorativa filter som ger ett exklusivt utseende och säkerställer en optimal fördelning av suget. Det går att köpa fler [Thermex Toplink®](#) som startar fläkten automatiskt när du börjar laga mat. Det betyder med andra ord att du bara behöver tänka på matlagningen, Thermex sköter det praktiska.

Manövreringen av Super Silent GT är en enkel och intuitiv glasberöringsmanövrering, med möjlighet att välja sugstyrka, aktivering av eftersug (timer) och tända/släcka ljuset. Dessutom kan du manövrera huven via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret. Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i huven. Här kan du styra huven med enbart rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Super Silent GT. Huven är utrustad med en energivänlig Eco-motor med ultralåg ljudnivå och kraftfullt sug på 525 m³/h.



Super Silent GT

Internal motor



Revisjonsdato: 01.11.2019

Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	184
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	39
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	525,7
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	66
Manöverpanel	Touchpanel av glas
Material	Rostfri med svart glas

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Super Silent GT

Artikelnummer:


0,00 kr

EAN: 5703347525247

Specifikationer

Manöverpanel

Touchpanel av glas



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr