

Mini Perpignan

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN:

Specifikationer

Effekt [W]


163

Manöverpanel

Fjärrkontroll

Material

Svartlackerad med svart glas



Eksterne motorer

| Namn | siffr | Pris |
|---|---------------|--------------|
| Extern TX-motor, vägg | 225.19.1100.2 | 7 830,00 kr |
| Extern TX II-motor, vind | 225.19.1200.2 | 7 830,00 kr |
| Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare | 225.34.3721.2 | 31 840,00 kr |
| Takfläkt E220S | 240.40.0111.0 | 11 025,00 kr |
| Takfläkt E220P | 240.40.0110.0 | 13 385,00 kr |

Aftrækstilbehør

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC | 535.23.0545.9 | 1 620,00 kr |
| Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | 6 965,00 kr |
| Carbon Flex Filter | 535.46.1000.9 | 3 485,00 kr |
| Thermex Plasmex® filter I - Runt | 535.10.1000.9 | 10 440,00 kr |
| Förlängningsadapter, vit, L: 1x1000 mm | 537.23.1140.9 | 2 755,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, vit, L: 2x1000 mm | 537.23.1141.9 | 4 495,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm | 537.23.1142.9 | 4 495,00 kr |
| Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm | 537.23.1143.9 | 2 755,00 kr |
| flexslang, Ø 162 mm per meter | 800.70.4162.9 | 405,00 kr |
| Slangsats pvc ø162 mm | 800.70.7160.9 | 1 005,00 kr |
| Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | 1 045,00 kr |
| Spännband 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | 195,00 kr |
| Anslutningssats Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 1 125,00 kr |
| Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm | 830.51.6162.9 | 2 045,00 kr |

Thermex Link

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| ProLink Basic III | 536.99.1550.9 | 5 775,00 kr |
| ProLink Plasmex III | 536.99.1551.9 | 16 085,00 kr |
| ProLink Premium III | 536.99.1552.9 | 12 120,00 kr |
| Ventmex Basic Wired kit | 536.99.5000.9 | 5 760,00 kr |
| Thermex Sensemex inomhusklimatsensor | 536.99.5052.9 | 2 610,00 kr |
| Safemex spisvakt - 1 fas | 536.06.1000.0 | 9 685,00 kr |
| Thermex Trigger Link-modul | 536.99.1000.9 | 2 660,00 kr |
| Thermex trådlös triggerlänk | 536.99.1002.9 | 4 995,00 kr |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | 2 650,00 kr |
| Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm | 536.99.1040.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Plasmex® Smart Link-modul | 536.99.1150.9 | 5 010,00 kr |
| Thermex Top Link Modul III | 536.99.1350.9 | 4 395,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm | 536.99.1401.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm | 536.99.1403.9 | 7 830,00 kr |

Mini Perpignan 600 mm Svart Med motor


Artikelnummer: 540.23.1868.2

19 130,00 kr

EAN: 5703347531903

A+++

Thermex Mini Perpignan 60 cm i svart är en vertikal köksfläkt med energieffektiv ECO-motor, kelvin-justerbar arbetsbelysning och dekorationsbelysning. Möjlighet till röststyrning med hjälp av Google Assistant.



Modell Mini Perpignan är en vertikal köksfläkt. En lägre vertikalmodell som tillsammans med den lutande designen gör att fläkten inte blir för dominant på väggen. Detta gäller både om den monteras fritt på väggen eller i anslutning till överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem, inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med hjälp av [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Mini Perpignan. Den inbyggda motorn levererar från 480 m³/h upp till 720 m³/h när man använder boost-funktionen.



Specifikationer

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Min. Luftsflöde [m ³ /h] | 140 |
| Min. Ljudeffekt [dB(A)] | 40 |
| Max. Luftsflöde [m ³ /h] | 480 |
| Max. Ljudeffekt [dB(A)] | 59 |
| Luftmängd - boost [m ³ /t] | 720 |
| Ljudeffekt boost [dB(A)] | 66 |
| Effekt [W] | 163 |
| Manöverpanel | Fjärrkontroll |
| Material | Svartlackerad med svart glas |

Eksterne motorer

| Namn | siffr | Pris |
|---|---------------|--------------|
| Extern TX-motor, vägg | 225.19.1100.2 | 7 830,00 kr |
| Extern TX II-motor, vind | 225.19.1200.2 | 7 830,00 kr |
| Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare | 225.34.3721.2 | 31 840,00 kr |
| Takfläkt E220S | 240.40.0111.0 | 11 025,00 kr |
| Takfläkt E220P | 240.40.0110.0 | 13 385,00 kr |

Aftrækstilbehør

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC | 535.23.0545.9 | 1 620,00 kr |
| Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | 6 965,00 kr |
| Carbon Flex Filter | 535.46.1000.9 | 3 485,00 kr |
| Thermex Plasmex® filter I - Runt | 535.10.1000.9 | 10 440,00 kr |
| Förlängningsadapter, vit, L: 1x1000 mm | 537.23.1140.9 | 2 755,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, vit, L: 2x1000 mm | 537.23.1141.9 | 4 495,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm | 537.23.1142.9 | 4 495,00 kr |
| Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm | 537.23.1143.9 | 2 755,00 kr |
| flexslang, Ø 162 mm per meter | 800.70.4162.9 | 405,00 kr |
| Slangsats pvc ø162 mm | 800.70.7160.9 | 1 005,00 kr |
| Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | 1 045,00 kr |
| Spännband 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | 195,00 kr |
| Anslutningssats Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 1 125,00 kr |
| Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm | 830.51.6162.9 | 2 045,00 kr |

Thermex Link

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| Prolink Basic III | 536.99.1550.9 | 5 775,00 kr |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | 16 085,00 kr |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | 12 120,00 kr |
| Ventmex Basic Wired kit | 536.99.5000.9 | 5 760,00 kr |
| Thermex Sensemex inomhusklimatsensor | 536.99.5052.9 | 2 610,00 kr |
| Safemex spisvakt - 1 fas | 536.06.1000.0 | 9 685,00 kr |
| Thermex Trigger Link-modul | 536.99.1000.9 | 2 660,00 kr |
| Thermex trådlös triggerlänk | 536.99.1002.9 | 4 995,00 kr |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | 2 650,00 kr |
| Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm | 536.99.1040.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Plasmex® Smart Link-modul | 536.99.1150.9 | 5 010,00 kr |
| Thermex Top Link Modul III | 536.99.1350.9 | 4 395,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm | 536.99.1401.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm | 536.99.1403.9 | 7 830,00 kr |

Mini Perpignan 800 mm Svart Med motor


Artikelnummer: 540.23.1888.2

19 960,00 kr

EAN: 5703347531941

A+++

Thermex Mini Perpignan 80 cm i svart är en vertikal köksfläkt med energieffektiv ECO-motor, kelvin-justerbar arbetsbelysning och dekorationsbelysning. Möjlighet till röststyrning med hjälp av Google Assistant.



Modell Mini Perpignan är en vertikal köksfläkt. En lägre vertikalmodell som tillsammans med den lutande designen gör att fläkten inte blir för dominant på väggen. Detta gäller både om den monteras fritt på väggen eller i anslutning till överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem, inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med hjälp av [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Mini Perpignan. Den inbyggda motorn levererar från 480 m³/h upp till 720 m³/h när man använder boost-funktionen.



Specifikationer

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Min. Luftsflöde [m ³ /h] | 140 |
| Min. Ljudeffekt [dB(A)] | 40 |
| Max. Luftsflöde [m ³ /h] | 480 |
| Max. Ljudeffekt [dB(A)] | 59 |
| Luftmängd - boost [m ³ /t] | 720 |
| Ljudeffekt boost [dB(A)] | 66 |
| Effekt [W] | 163 |
| Manöverpanel | Fjärrkontroll |
| Material | Svartlackerad med svart glas |

Eksterne motorer

| Namn | siffr | Pris |
|---|---------------|--------------|
| Extern TX-motor, vägg | 225.19.1100.2 | 7 830,00 kr |
| Extern TX II-motor, vind | 225.19.1200.2 | 7 830,00 kr |
| Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare | 225.34.3721.2 | 31 840,00 kr |
| Takfläkt E220S | 240.40.0111.0 | 11 025,00 kr |
| Takfläkt E220P | 240.40.0110.0 | 13 385,00 kr |

Aftrækstilbehør

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC | 535.23.0545.9 | 1 620,00 kr |
| Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | 6 965,00 kr |
| Carbon Flex Filter | 535.46.1000.9 | 3 485,00 kr |
| Thermex Plasmex® filter I - Runt | 535.10.1000.9 | 10 440,00 kr |
| Förlängningsadapter, vit, L: 1x1000 mm | 537.23.1140.9 | 2 755,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, vit, L: 2x1000 mm | 537.23.1141.9 | 4 495,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm | 537.23.1142.9 | 4 495,00 kr |
| Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm | 537.23.1143.9 | 2 755,00 kr |
| flexslang, Ø 162 mm per meter | 800.70.4162.9 | 405,00 kr |
| Slangsats pvc ø162 mm | 800.70.7160.9 | 1 005,00 kr |
| Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | 1 045,00 kr |
| Spännband 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | 195,00 kr |
| Anslutningssats Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 1 125,00 kr |
| Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm | 830.51.6162.9 | 2 045,00 kr |

Thermex Link

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| ProLink Basic III | 536.99.1550.9 | 5 775,00 kr |
| ProLink Plasmex III | 536.99.1551.9 | 16 085,00 kr |
| ProLink Premium III | 536.99.1552.9 | 12 120,00 kr |
| Ventmex Basic Wired kit | 536.99.5000.9 | 5 760,00 kr |
| Thermex Sensemex inomhusklimatsensor | 536.99.5052.9 | 2 610,00 kr |
| Safemex spisvakt - 1 fas | 536.06.1000.0 | 9 685,00 kr |
| Thermex Trigger Link-modul | 536.99.1000.9 | 2 660,00 kr |
| Thermex trådlös triggerlänk | 536.99.1002.9 | 4 995,00 kr |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | 2 650,00 kr |
| Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm | 536.99.1040.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Plasmex® Smart Link-modul | 536.99.1150.9 | 5 010,00 kr |
| Thermex Top Link Modul III | 536.99.1350.9 | 4 395,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm | 536.99.1401.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm | 536.99.1403.9 | 7 830,00 kr |

Mini Perpignan 600 mm Svart Utan motor

Artikelnummer: 540.23.1868.0

15 970,00 kr


EAN: 5703347531897

Thermex Mini Perpignan 60 cm svart utan motor är en vertikal köksfläkt med kelvin-justerbar arbetsbelysning och dekorationsbelysning. Möjlighet till röststyrning med hjälp av Google Assistant.

Modell Mini Perpignan är en vertikal köksfläkt. En lägre vertikalmodell som tillsammans med den lutande designen gör att fläkten inte blir för dominant på väggen. Detta gäller både om den monteras fritt på väggen eller i anslutning till överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem, inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med hjälp av [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Mini Perpignan. Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beronde på monteringsituation och budget.



Specifikationer

Manöverpanel
Material

Fjärrkontroll
Svartlackerad med svart glas

Eksterne motorer

| Namn | siffr | Pris |
|---|---------------|--------------|
| Extern TX-motor, vägg | 225.19.1100.2 | 7 830,00 kr |
| Extern TX II-motor, vind | 225.19.1200.2 | 7 830,00 kr |
| Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare | 225.34.3721.2 | 31 840,00 kr |
| Takfläkt E220S | 240.40.0111.0 | 11 025,00 kr |
| Takfläkt E220P | 240.40.0110.0 | 13 385,00 kr |

Aftrækstilbehør

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC | 535.23.0545.9 | 1 620,00 kr |
| Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | 6 965,00 kr |
| Carbon Flex Filter | 535.46.1000.9 | 3 485,00 kr |
| Thermex Plasmex® filter I - Runt | 535.10.1000.9 | 10 440,00 kr |
| Förlängningsadapter, vit, L: 1x1000 mm | 537.23.1140.9 | 2 755,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, vit, L: 2x1000 mm | 537.23.1141.9 | 4 495,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm | 537.23.1142.9 | 4 495,00 kr |
| Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm | 537.23.1143.9 | 2 755,00 kr |
| flexslang, Ø 162 mm per meter | 800.70.4162.9 | 405,00 kr |
| Slangsats pvc ø162 mm | 800.70.7160.9 | 1 005,00 kr |
| Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | 1 045,00 kr |
| Spännband 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | 195,00 kr |
| Anslutningssats Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 1 125,00 kr |
| Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm | 830.51.6162.9 | 2 045,00 kr |

Thermex Link

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| ProLink Basic III | 536.99.1550.9 | 5 775,00 kr |
| ProLink Plasmex III | 536.99.1551.9 | 16 085,00 kr |
| ProLink Premium III | 536.99.1552.9 | 12 120,00 kr |
| Ventmex Basic Wired kit | 536.99.5000.9 | 5 760,00 kr |
| Thermex Sensemex inomhusklimatsensor | 536.99.5052.9 | 2 610,00 kr |
| Safemex spisvakt - 1 fas | 536.06.1000.0 | 9 685,00 kr |
| Thermex Trigger Link-modul | 536.99.1000.9 | 2 660,00 kr |
| Thermex trådlös triggerlänk | 536.99.1002.9 | 4 995,00 kr |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | 2 650,00 kr |
| Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm | 536.99.1040.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Plasmex® Smart Link-modul | 536.99.1150.9 | 5 010,00 kr |
| Thermex Top Link Modul III | 536.99.1350.9 | 4 395,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm | 536.99.1401.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm | 536.99.1403.9 | 7 830,00 kr |

Mini Perpignan 800 mm Svart Utan motor

Artikelnummer: 540.23.1888.0

16 800,00 kr

EAN: 5703347531934

Thermex Mini Perpignan 80 cm svart utan motor är en vertikal köksfläkt med kelvin-justerbar arbetsbelysning och dekorationsbelysning. Möjlighet till röststyrning med hjälp av Google Assistant.

Modell Mini Perpignan är en vertikal köksfläkt. En lägre vertikalmodell som tillsammans med den lutande designen gör att fläkten inte blir för dominant på väggen. Detta gäller både om den monteras fritt på väggen eller i anslutning till överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem, inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med hjälp av [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Mini Perpignan. Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beronde på monteringsituation och budget.



Specifikationer

Manöverpanel
Material

Fjärrkontroll
Svartlackerad med svart glas

Eksterne motorer

| Namn | siffr | Pris |
|---|---------------|--------------|
| Extern TX-motor, vägg | 225.19.1100.2 | 7 830,00 kr |
| Extern TX II-motor, vind | 225.19.1200.2 | 7 830,00 kr |
| Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare | 225.34.3721.2 | 31 840,00 kr |
| Takfläkt E220S | 240.40.0111.0 | 11 025,00 kr |
| Takfläkt E220P | 240.40.0110.0 | 13 385,00 kr |

Aftrækstilbehør

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC | 535.23.0545.9 | 1 620,00 kr |
| Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | 6 965,00 kr |
| Carbon Flex Filter | 535.46.1000.9 | 3 485,00 kr |
| Thermex Plasmex® filter I - Runt | 535.10.1000.9 | 10 440,00 kr |
| Förlängningsadapter, vit, L: 1x1000 mm | 537.23.1140.9 | 2 755,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, vit, L: 2x1000 mm | 537.23.1141.9 | 4 495,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm | 537.23.1142.9 | 4 495,00 kr |
| Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm | 537.23.1143.9 | 2 755,00 kr |
| flexslang, Ø 162 mm per meter | 800.70.4162.9 | 405,00 kr |
| Slangsats pvc ø162 mm | 800.70.7160.9 | 1 005,00 kr |
| Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | 1 045,00 kr |
| Spännband 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | 195,00 kr |
| Anslutningssats Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 1 125,00 kr |
| Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm | 830.51.6162.9 | 2 045,00 kr |

Thermex Link

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| ProLink Basic III | 536.99.1550.9 | 5 775,00 kr |
| ProLink Plasmex III | 536.99.1551.9 | 16 085,00 kr |
| ProLink Premium III | 536.99.1552.9 | 12 120,00 kr |
| Ventmex Basic Wired kit | 536.99.5000.9 | 5 760,00 kr |
| Thermex Sensemex inomhusklimatsensor | 536.99.5052.9 | 2 610,00 kr |
| Safemex spisvakt - 1 fas | 536.06.1000.0 | 9 685,00 kr |
| Thermex Trigger Link-modul | 536.99.1000.9 | 2 660,00 kr |
| Thermex trådlös triggerlänk | 536.99.1002.9 | 4 995,00 kr |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | 2 650,00 kr |
| Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm | 536.99.1040.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Plasmex® Smart Link-modul | 536.99.1150.9 | 5 010,00 kr |
| Thermex Top Link Modul III | 536.99.1350.9 | 4 395,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm | 536.99.1401.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm | 536.99.1403.9 | 7 830,00 kr |

Central Mini Perpignan 60 cm svart, lägenhet timer

Artikelnummer: 540.23.1868.7

22 030,00 kr

EAN: 5703347532665

Central Perpignan lägenhet levereras med elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.

Central Perpignan lägenhet är stilren vertikalmodell med svart plant glas och rostfritt i 600 eller 900 mm bredd. Levereras med snyggt designad fjärrkontroll för kåpens funktioner. Med Google Home finns även möjlighet att använda röststyrning. Det nedre glaspanelen kan öppnas för effektivare osupptag. Central Perpignan lägenhet levereras med elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.



Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll



Eksterne motorer

| Namn | siffr | Pris |
|---|---------------|--------------|
| Extern TX-motor, vägg | 225.19.1100.2 | 7 830,00 kr |
| Extern TX II-motor, vind | 225.19.1200.2 | 7 830,00 kr |
| Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare | 225.34.3721.2 | 31 840,00 kr |
| Takfläkt E220S | 240.40.0111.0 | 11 025,00 kr |
| Takfläkt E220P | 240.40.0110.0 | 13 385,00 kr |

Aftrækstilbehør

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC | 535.23.0545.9 | 1 620,00 kr |
| Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | 6 965,00 kr |
| Carbon Flex Filter | 535.46.1000.9 | 3 485,00 kr |
| Thermex Plasmex® filter I - Runt | 535.10.1000.9 | 10 440,00 kr |
| Förlängningsadapter, vit, L: 1x1000 mm | 537.23.1140.9 | 2 755,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, vit, L: 2x1000 mm | 537.23.1141.9 | 4 495,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm | 537.23.1142.9 | 4 495,00 kr |
| Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm | 537.23.1143.9 | 2 755,00 kr |
| flexslang, Ø 162 mm per meter | 800.70.4162.9 | 405,00 kr |
| Slangsats pvc ø162 mm | 800.70.7160.9 | 1 005,00 kr |
| Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | 1 045,00 kr |
| Spännband 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | 195,00 kr |
| Anslutningssats Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 1 125,00 kr |
| Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm | 830.51.6162.9 | 2 045,00 kr |

Thermex Link

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| ProLink Basic III | 536.99.1550.9 | 5 775,00 kr |
| ProLink Plasmex III | 536.99.1551.9 | 16 085,00 kr |
| ProLink Premium III | 536.99.1552.9 | 12 120,00 kr |
| Ventmex Basic Wired kit | 536.99.5000.9 | 5 760,00 kr |
| Thermex Sensemex inomhusklimatsensor | 536.99.5052.9 | 2 610,00 kr |
| Safemex spisvakt - 1 fas | 536.06.1000.0 | 9 685,00 kr |
| Thermex Trigger Link-modul | 536.99.1000.9 | 2 660,00 kr |
| Thermex trådlös triggerlänk | 536.99.1002.9 | 4 995,00 kr |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | 2 650,00 kr |
| Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm | 536.99.1040.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Plasmex® Smart Link-modul | 536.99.1150.9 | 5 010,00 kr |
| Thermex Top Link Modul III | 536.99.1350.9 | 4 395,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm | 536.99.1401.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm | 536.99.1403.9 | 7 830,00 kr |

Central Mini Perpignan 60 cm svart, villa

Artikelnummer: 540.23.1868.8

22 820,00 kr

EAN: 5703347532672

Central Mini Perpignan villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.

Central Mini Perpignan villa är designad för kök som vill säga något. 600 eller 800 mm med svarta glaspaneler, detaljer i Gunmetal och dekorationsbelysning, färg? Välj själv! Det nedre glaspanelen kan öppnas för effektivare osupptag. Levereras med en snyggt designad fjärrkontroll för kåpans funktioner. Med Google Home finns även möjlighet att använda röststyrning. Central Mini Perpignan villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.



Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll

Eksterne motorer

| Namn | siffr | Pris |
|---|---------------|--------------|
| Extern TX-motor, vägg | 225.19.1100.2 | 7 830,00 kr |
| Extern TX II-motor, vind | 225.19.1200.2 | 7 830,00 kr |
| Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare | 225.34.3721.2 | 31 840,00 kr |
| Takfläkt E220S | 240.40.0111.0 | 11 025,00 kr |
| Takfläkt E220P | 240.40.0110.0 | 13 385,00 kr |

Aftrækstilbehør

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC | 535.23.0545.9 | 1 620,00 kr |
| Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | 6 965,00 kr |
| Carbon Flex Filter | 535.46.1000.9 | 3 485,00 kr |
| Thermex Plasmex® filter I - Runt | 535.10.1000.9 | 10 440,00 kr |
| Förlängningsadapter, vit, L: 1x1000 mm | 537.23.1140.9 | 2 755,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, vit, L: 2x1000 mm | 537.23.1141.9 | 4 495,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm | 537.23.1142.9 | 4 495,00 kr |
| Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm | 537.23.1143.9 | 2 755,00 kr |
| flexslang, Ø 162 mm per meter | 800.70.4162.9 | 405,00 kr |
| Slangsats pvc ø162 mm | 800.70.7160.9 | 1 005,00 kr |
| Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | 1 045,00 kr |
| Spännband 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | 195,00 kr |
| Anslutningssats Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 1 125,00 kr |
| Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm | 830.51.6162.9 | 2 045,00 kr |

Thermex Link

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| ProLink Basic III | 536.99.1550.9 | 5 775,00 kr |
| ProLink Plasmex III | 536.99.1551.9 | 16 085,00 kr |
| ProLink Premium III | 536.99.1552.9 | 12 120,00 kr |
| Ventmex Basic Wired kit | 536.99.5000.9 | 5 760,00 kr |
| Thermex Sensemex inomhusklimatsensor | 536.99.5052.9 | 2 610,00 kr |
| Safemex spisvakt - 1 fas | 536.06.1000.0 | 9 685,00 kr |
| Thermex Trigger Link-modul | 536.99.1000.9 | 2 660,00 kr |
| Thermex trådlös triggerlänk | 536.99.1002.9 | 4 995,00 kr |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | 2 650,00 kr |
| Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm | 536.99.1040.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Plasmex® Smart Link-modul | 536.99.1150.9 | 5 010,00 kr |
| Thermex Top Link Modul III | 536.99.1350.9 | 4 395,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm | 536.99.1401.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm | 536.99.1403.9 | 7 830,00 kr |

Central Mini Perpignan 80 cm svart, lägenhet timer

Artikelnummer: 540.23.1888.7

23 595,00 kr

EAN: 5703347532702

Central Perpignan lägenhet levereras med elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.

Central Perpignan lägenhet är stilren vertikalmodell med svart plant glas och rostfritt i 600 eller 900 mm bredd. Levereras med snyggt designad fjärrkontroll för kåpens funktioner. Med Google Home finns även möjlighet att använda röststyrning. Det nedre glaspanelen kan öppnas för effektivare osupptag. Central Perpignan lägenhet levereras med elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.



Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll



Eksterne motorer

| Namn | siffr | Pris |
|---|---------------|--------------|
| Extern TX-motor, vägg | 225.19.1100.2 | 7 830,00 kr |
| Extern TX II-motor, vind | 225.19.1200.2 | 7 830,00 kr |
| Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare | 225.34.3721.2 | 31 840,00 kr |
| Takfläkt E220S | 240.40.0111.0 | 11 025,00 kr |
| Takfläkt E220P | 240.40.0110.0 | 13 385,00 kr |

Aftrækstilbehør

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC | 535.23.0545.9 | 1 620,00 kr |
| Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | 6 965,00 kr |
| Carbon Flex Filter | 535.46.1000.9 | 3 485,00 kr |
| Thermex Plasmex® filter I - Runt | 535.10.1000.9 | 10 440,00 kr |
| Förlängningsadapter, vit, L: 1x1000 mm | 537.23.1140.9 | 2 755,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, vit, L: 2x1000 mm | 537.23.1141.9 | 4 495,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm | 537.23.1142.9 | 4 495,00 kr |
| Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm | 537.23.1143.9 | 2 755,00 kr |
| flexslang, Ø 162 mm per meter | 800.70.4162.9 | 405,00 kr |
| Slangsats pvc ø162 mm | 800.70.7160.9 | 1 005,00 kr |
| Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | 1 045,00 kr |
| Spännband 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | 195,00 kr |
| Anslutningssats Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 1 125,00 kr |
| Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm | 830.51.6162.9 | 2 045,00 kr |

Thermex Link

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| ProLink Basic III | 536.99.1550.9 | 5 775,00 kr |
| ProLink Plasmex III | 536.99.1551.9 | 16 085,00 kr |
| ProLink Premium III | 536.99.1552.9 | 12 120,00 kr |
| Ventmex Basic Wired kit | 536.99.5000.9 | 5 760,00 kr |
| Thermex Sensemex inomhusklimatsensor | 536.99.5052.9 | 2 610,00 kr |
| Safemex spisvakt - 1 fas | 536.06.1000.0 | 9 685,00 kr |
| Thermex Trigger Link-modul | 536.99.1000.9 | 2 660,00 kr |
| Thermex trådlös triggerlänk | 536.99.1002.9 | 4 995,00 kr |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | 2 650,00 kr |
| Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm | 536.99.1040.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Plasmex® Smart Link-modul | 536.99.1150.9 | 5 010,00 kr |
| Thermex Top Link Modul III | 536.99.1350.9 | 4 395,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm | 536.99.1401.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm | 536.99.1403.9 | 7 830,00 kr |

Central Mini Perpignan 80 cm svart, villa

Artikelnummer: 540.23.1888.8

24 380,00 kr

EAN: 5703347532719

Central Mini Perpignan villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.

Central Mini Perpignan villa är designad för kök som vill säga något. 600 eller 800 mm med svarta glaspaneler, detaljer i Gunmetal och dekorationsbelysning, färg? Välj själv! Det nedre glaspanelen kan öppnas för effektivare osupptag. Levereras med en snyggt designad fjärrkontroll för kåpans funktioner. Med Google Home finns även möjlighet att använda röststyrning. Central Mini Perpignan villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.



Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll



Eksterne motorer

| Namn | siffr | Pris |
|---|---------------|--------------|
| Extern TX-motor, vägg | 225.19.1100.2 | 7 830,00 kr |
| Extern TX II-motor, vind | 225.19.1200.2 | 7 830,00 kr |
| Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare | 225.34.3721.2 | 31 840,00 kr |
| Takfläkt E220S | 240.40.0111.0 | 11 025,00 kr |
| Takfläkt E220P | 240.40.0110.0 | 13 385,00 kr |

Aftrækstilbehør

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC | 535.23.0545.9 | 1 620,00 kr |
| Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | 6 965,00 kr |
| Carbon Flex Filter | 535.46.1000.9 | 3 485,00 kr |
| Thermex Plasmex® filter I - Runt | 535.10.1000.9 | 10 440,00 kr |
| Förlängningsadapter, vit, L: 1x1000 mm | 537.23.1140.9 | 2 755,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, vit, L: 2x1000 mm | 537.23.1141.9 | 4 495,00 kr |
| Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm | 537.23.1142.9 | 4 495,00 kr |
| Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm | 537.23.1143.9 | 2 755,00 kr |
| flexslang, Ø 162 mm per meter | 800.70.4162.9 | 405,00 kr |
| Slangsats pvc ø162 mm | 800.70.7160.9 | 1 005,00 kr |
| Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | 1 045,00 kr |
| Spännband 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | 195,00 kr |
| Anslutningssats Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 1 125,00 kr |
| Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm | 830.51.6162.9 | 2 045,00 kr |

Thermex Link

| Namn | siffr | Pris |
|--|---------------|--------------|
| ProLink Basic III | 536.99.1550.9 | 5 775,00 kr |
| ProLink Plasmex III | 536.99.1551.9 | 16 085,00 kr |
| ProLink Premium III | 536.99.1552.9 | 12 120,00 kr |
| Ventmex Basic Wired kit | 536.99.5000.9 | 5 760,00 kr |
| Thermex Sensemex inomhusklimatsensor | 536.99.5052.9 | 2 610,00 kr |
| Safemex spisvakt - 1 fas | 536.06.1000.0 | 9 685,00 kr |
| Thermex Trigger Link-modul | 536.99.1000.9 | 2 660,00 kr |
| Thermex trådlös triggerlänk | 536.99.1002.9 | 4 995,00 kr |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | 2 650,00 kr |
| Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm | 536.99.1040.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Plasmex® Smart Link-modul | 536.99.1150.9 | 5 010,00 kr |
| Thermex Top Link Modul III | 536.99.1350.9 | 4 395,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm | 536.99.1401.9 | 7 830,00 kr |
| Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm | 536.99.1403.9 | 7 830,00 kr |