

Mini Bordeaux

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN: 5703347530654

Specifikationer

Effekt [W]


3

Manöverpanel

Fjärrkontroll

Material

Svartlackerad med svart glas



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	2 755,00 kr
Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex trådlös triggerlänk	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Mini Bordeaux 800 mm Svart Utan motor

Artikelnummer: 540.23.1588.0

25 955,00 kr


EAN: 5703347530654

Thermex modell Mini Bordeaux 80 cm i svart utan motor är en vertikal omfattning. Ett kikarsikte med reducerad höjd, vilket tillsammans med den speciella lutande designen gör att kikarsikten inte framstår för våldsamt på väggen

Modell Mini Bordeaux är en vertikal sikt. En kikarsikte med reducerad höjd, vilket tillsammans med den speciella lutande designen gör att kikarsikten inte framstår för våldsamt på väggen. Detta gäller både om det monteras hängande solo eller i anslutning till överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av frånlufts- och ventilationssystem också [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera huven via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i huven. Här kan du styra huven med enbart rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Mini Bordeaux. Thermex har flera olika externa motorer som passar din monteringsituation och budget.



Specifikationer

Effekt [W]	3
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Svartlackerad med svart glas

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	2 755,00 kr
Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex trådlös triggerlänk	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Mini Bordeaux 800 mm Svart Med motor

Artikelnummer: 540.23.1588.2

29 110,00 kr

EAN: 5703347530661


A+++

Thermex modell Mini Bordeaux 80 cm i svart med motor är en vertikal omfattning. Ett kikarsikte med reducerad höjd, vilket tillsammans med den speciella lutande designen gör att kikarsikten inte framstår för våldsamt på väggen

Modell Mini Bordeaux är en vertikal sikt. En kikarsikte med reducerad höjd, vilket tillsammans med den speciella lutande designen gör att kikarsikten inte framstår för våldsamt på väggen. Detta gäller både om det monteras hängande solo eller i anslutning till överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av frånlufts- och ventilationssystem också [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera huven via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i huven. Här kan du styra huven med enbart rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Mini Bordeaux. Thermex har flera olika externa motorer som passar din monteringsituation och budget.



Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	140
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	40
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	480
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	59
Luftmängd - boost [m ³ /t]	720
Ljudeffekt boost [dB(A)]	66
Effekt [W]	163
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Svartlackerad med svart glas

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	2 755,00 kr
Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex trådlös triggerlänk	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Mini Bordeaux 600 mm Svart Utan motor

Artikelnummer: 540.23.1568.0

26 105,00 kr


EAN: 5703347530678

Thermex modell Mini Bordeaux 60 cm i svart med motor är en vertikal behållare. Ett kikarsikte med reducerad höjd, vilket tillsammans med den speciella lutande designen gör att kikarsikten inte framstår för våldsamt på väggen

Modell Mini Bordeaux är en vertikal sikt. En kikarsikte med reducerad höjd, vilket tillsammans med den speciella lutande designen gör att kikarsikten inte framstår för våldsamt på väggen. Detta gäller både om det monteras hängande solo eller i anslutning till överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av frånlufts- och ventilationssystem också [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera huven via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i huven. Här kan du styra huven med enbart rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Mini Bordeaux. Thermex har flera olika externa motorer som passar din monteringsituation och budget.



Specifikationer

Effekt [W]	3
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Svartlackerad med svart glas

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	2 755,00 kr
Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
ProLink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex trådlös triggerlänk	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Mini Bordeaux 600 mm Svart Med motor

Artikelnummer: 540.23.1568.2

29 435,00 kr

EAN: 5703347530685


A+++

Thermex modell Mini Bordeaux 60 cm i svart med motor är en vertikal omfattning. Ett kikarsikte med reducerad höjd, vilket tillsammans med den speciella lutande designen gör att kikarsikten inte framstår för våldsamt på väggen

Modell Mini Bordeaux är en vertikal sikt. En kikarsikte med reducerad höjd, vilket tillsammans med den speciella lutande designen gör att kikarsikten inte framstår för våldsamt på väggen. Detta gäller både om det monteras hängande solo eller i anslutning till överskåp. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av frånlufts- och ventilationssystem också [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera huven via appen Thermex Remote, som kan laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk extraktion och få en indikation på filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionaliteten inbyggd i huven. Här kan du styra huven med enbart rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Mini Bordeaux. Thermex har flera olika externa motorer som passar din monteringsituation och budget.



Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	140
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	40
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	480
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	59
Luftmängd - boost [m ³ /t]	720
Ljudeffekt boost [dB(A)]	66
Effekt [W]	163
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Svartlackerad med svart glas

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	2 755,00 kr
Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
ProLink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex trådlös triggerlänk	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Central Mini Bordeaux 60 cm svart, lägenhet timer


Artikelnummer: 540.23.1568.7

22 030,00 kr

EAN: 5703347532580

Central Mini Bordeaux lägenhet levereras med elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.

Central Mini Bordeaux lägenhet är stilren vertikalmodell med svart plant glas och rostfritt i 600 eller 800 mm bredd. Levereras med snyggt designad fjärrkontroll för kåpans funktioner. Med Google Home finns även möjlighet att använda röststyrning. Det nedre glaspanelen kan öppnas för effektivare osupptag. Central Mini Bordeaux lägenhet levereras med elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.



Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	2 755,00 kr
Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex trådlös triggerlänk	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Central Mini Bordeaux 60 cm svart, villa


Artikelnummer: 540.23.1568.8

22 820,00 kr

EAN: 5703347532597

Central Mini Bordeaux villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.

Central Mini Bordeaux villa är stilren vertikalmodell med svart plant glas och rostfritt i 600 eller 800 mm bredd. Levereras med snyggt designad fjärrkontroll för kåpans funktioner. Med Google Home finns även möjlighet att använda röststyrning. Det nedre glaspanelen kan öppnas för effektivare osupptag. Central Mini Bordeaux villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.



Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	2 755,00 kr
Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex trådlös triggerlänk	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Central Mini Bordeaux 80 cm svart, lägenhet timer


Artikelnummer: 540.23.1588.7

23 595,00 kr

EAN: 5703347532603

Central Mini Bordeaux lägenhet levereras med elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.

Central Mini Bordeaux lägenhet är stilren vertikalmodell med svart plant glas och rostfritt i 600 eller 800 mm bredd. Levereras med snyggt designad fjärrkontroll för kåpens funktioner. Med Google Home finns även möjlighet att använda röststyrning. Det nedre glaspanelen kan öppnas för effektivare osupptag. Central Mini Bordeaux lägenhet levereras med elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.



Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	2 755,00 kr
Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex trådlös triggerlänk	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Central Mini Bordeaux 80 cm svart, villa

Artikelnummer: 540.23.1588.8

24 380,00 kr

EAN: 5703347532610


Central Mini Bordeaux villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.

Central Mini Bordeaux villa är stilren vertikalmodell med svart plant glas och rostfritt i 600 eller 800 mm bredd. Levereras med snyggt designad fjärrkontroll för kåpans funktioner. Med Google Home finns även möjlighet att använda röststyrning. Det nedre glaspanelen kan öppnas för effektivare osupptag. Central Mini Bordeaux villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.

Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	2 755,00 kr
Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	4 495,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
ProLink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex trådlös triggerlänk	536.99.1002.9	4 995,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr