

## Mini Preston II 800 mm Svart Utan motor

Artikelnummer: 540.23.1688.0

21 295,00 kr


EAN: 5703347530630

Thermex Mini Preston II 80 cm svart utan motor är en vertikal köksfläkt med kelvin-justerbar arbetsbelysning. Möjlighet till röststyrning med hjälp av Google Assistant.

**Thermex Mini Preston II** är för dig som inte vill att köksfläkten ska vara för dominerande i ditt kök. Mini Preston II är inte lika hög som Preston II därav namnet. När det kommer till prestanda så förlorar du nästan ingenting på att välja den lite mindre modellen. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs med fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Mini Preston II. Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beronde på monteringsituation och budget.



### Specifikationer

Effekt [W]	3
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Rostfri med svart glas

## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Specialkanal, tvådelad, rostfri, L: 2x1000 mm	537.23.1119.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangatsat pvc Ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangatsat Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
ProLink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
ProLink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

# Mini Preston II 800 mm Svart Med motor

Artikelnummer: 540.23.1688.2

24 460,00 kr

EAN: 5703347530647

A+++

Thermex Mini Preston II 80 cm svart med motor är en vertikal köksfläkt med energieffektiv ECO-motor och kelvin-justerbar arbetsbelysning. Möjlighet till röststyrning med hjälp av Google Assistant.


**Thermex Mini Preston II** är för dig som inte vill att köksfläkten ska vara för dominerande i ditt kök. Mini Preston II är inte lika hög som Preston II därav namnet. När det kommer till prestanda så förlorar du nästan ingenting på att välja den lite mindre modellen. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs med fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Mini Preston II. Den inbyggda motorn levererar max 525 m<sup>3</sup>/h upp till 750 m<sup>3</sup>/h när man använder boost-funktionen.

## Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	165
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	40
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	525
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	61
Luftmängd - boost [m <sup>3</sup> /t]	750
Ljudeffekt boost [dB(A)]	68
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Rostfri med svart glas



## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Specialkanal, tvådelad, rostfri, L: 2x1000 mm	537.23.1119.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc Ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

## Mini Preston II 600 mm Svart Utan motor

Artikelnummer: 540.23.1668.0

19 960,00 kr


EAN: 5703347530593

Thermex Mini Preston II 60 cm svart utan motor är en vertikal köksfläkt med kelvin-justerbar arbetsbelysning. Möjlighet till röststyrning med hjälp av Google Assistant.

**Thermex Mini Preston II** är för dig som inte vill att köksfläkten ska vara för dominerande i ditt kök. Mini Preston II är inte lika hög som Preston II därav namnet. När det kommer till prestanda så förlorar du nästan ingenting på att välja den lite mindre modellen. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs med fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Mini Preston II. Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beronde på monteringsituation och budget.



### Specifikationer

Effekt [W]	3
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Rostfri med svart glas

## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Specialkanal, tvådelad, rostfri, L: 2x1000 mm	537.23.1119.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc Ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

## Mini Preston II 600 mm Svart Med motor


Artikelnummer: 540.23.1668.2

23 125,00 kr

EAN: 5703347530609

A+++

Thermex Mini Preston II 60 cm svart med motor är en vertikal köksfläkt med energieffektiv ECO-motor och kelvin-justerbar arbetsbelysning. Möjlighet till röststyrning med hjälp av Google Assistant.



**Thermex Mini Preston II** är för dig som inte vill att köksfläkten ska vara för dominerande i ditt kök. Mini Preston II är inte lika hög som Preston II därav namnet. När det kommer till prestanda så förlorar du nästan ingenting på att välja den lite mindre modellen. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs med fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Mini Preston II. Den inbyggda motorn levererar max 525 m<sup>3</sup>/h upp till 750 m<sup>3</sup>/h när man använder boost-funktionen.

### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	165
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	40
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	525
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	61
Luftmängd - boost [m <sup>3</sup> /t]	750
Ljudeffekt boost [dB(A)]	68
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Rostfri med svart glas

## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Specialkanal, tvådelad, rostfri, L: 2x1000 mm	537.23.1119.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangats pvc Ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr



## Mini Preston II

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN:

### Specifikationer

Effekt [W]


3

Manöverpanel

Fjärrkontroll

Material

Rostfri med glas



## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Specialkanal, tvådelad, rostfri, L: 2x1000 mm	537.23.1119.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangats pvc Ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

## Central Mini Preston II 60 cm svart, lägenhet timer


Artikelnummer: 540.23.1668.7

20 455,00 kr

EAN: 5703347532627

Central Mini Preston lägenhet levereras med elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.

Central Mini Preston lägenhet är stilren vertikalmodell med svart plant glas och rostfritt i 600 eller 800 mm bredd. Levereras med fjärrkontroll för kåpans funktioner. Med Google Home finns även möjlighet att använda röststyrning. Det nedre glaspanelen kan öppnas för effektivare osupptag. Central Mini Preston lägenhet levereras med elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.



### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

Fjärrkontroll  
Rostfri med svart glas

## Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffra	Pris
------	--------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Specialkanal, tvådelad, rostfri, L: 2x1000 mm	537.23.1119.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangats pvc Ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

## Central Mini Preston II 60 cm svart, villa


Artikelnummer: 540.23.1668.8

21 245,00 kr

EAN: 5703347532634

Central Mini Preston villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.

Central Mini Preston villa är stilren vertikallmodell med svart plant glas och rostfritt i 600 eller 800 mm bredd. Levereras med fjärrkontroll för kåpans funktioner. Med Google Home finns även möjlighet att använda röststyrning. Det nedre glaspanelen kan öppnas för effektivare osupptag. Central Mini Preston villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.



### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

Fjärrkontroll  
Rostfri med svart glas

## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Specialkanal, tvådelad, rostfri, L: 2x1000 mm	537.23.1119.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc Ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

## Central Mini Preston II 80 cm svart, lägenhet timer


Artikelnummer: 540.23.1688.7

22 030,00 kr

EAN: 5703347532641

Central Mini Preston lägenhet levereras med elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.

Central Mini Preston lägenhet är stilren vertikalmodell med svart plant glas och rostfritt i 600 eller 800 mm bredd. Levereras med fjärrkontroll för kåpans funktioner. Med Google Home finns även möjlighet att använda röststyrning. Det nedre glaspanelen kan öppnas för effektivare osupptag. Central Mini Preston lägenhet levereras med elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.



### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

**Fjärrkontroll**  
**Rostfri med svart glas**

## Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffra	Pris
------	--------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Specialkanal, tvådelad, rostfri, L: 2x1000 mm	537.23.1119.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc Ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr



## Central Mini Preston II 80 cm svart, villa


Artikelnummer: 540.23.1688.8

22 820,00 kr

EAN: 5703347532658

Central Mini Preston villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.

Central Mini Preston villa är stilren vertikalmodell med svart plant glas och rostfritt i 600 eller 800 mm bredd. Levereras med fjärrkontroll för kåpans funktioner. Med Google Home finns även möjlighet att använda röststyrning. Det nedre glaspanelen kan öppnas för effektivare osupptag. Central Mini Preston villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.



### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

Fjärrkontroll  
Rostfri med svart glas

## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Specialkanal, tvådelad, rostfri, L: 2x1000 mm	537.23.1119.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangats pvc Ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr