

Perpignan 600 mm Svart Utan motor

Artikelnummer: 540.23.1768.0

15 795,00 kr


EAN: 5703347530494

Perpignan 60 cm svart utan motor är en vertikal köksfläkt med kelvin-justerbar arbetsbelysning. Möjlighet till röststyrning med hjälp av Google Assistant.

Modell PERPIGNAN är en vertikal köksfläkt. Den speciella designen gör att du kan stå väldigt nära spisen och ha full överblick över spisen. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med hjälp av [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Perpignan. Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beroende på monteringsituation och budget.



Specifikationer

Manöverpanel
Material

Fjärrkontroll
Svartlackerad med svart glas

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	4 495,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangatsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangatsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	2 755,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
ProLink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
ProLink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Perpignan 600 mm Svart Med motor

Artikelnummer: 540.23.1768.2

18 465,00 kr

EAN: 5703347531248



A++

Perpignan 60 cm svart med motor är en vertikal köksfläkt med energieffektiv ECO-motor och kelvin-justerbar arbetsbelysning. Möjlighet till röststyrning med hjälp av Google Assistant.

Modell PERPIGNAN är en vertikal köksfläkt. Den speciella designen gör att du kan stå väldigt nära spisen och ha full överblick över spisen. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med hjälp av [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Perpignan. Den inbyggda motorn levererar max 450 m³/h och upp till 700 m³/h när man använder boost-funktionen.



Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	135
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	40
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	450
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	58
Luftmängd - boost [m ³ /t]	700
Ljudeffekt boost [dB(A)]	67
Effekt [W]	163
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Svartlackerad med svart glas

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	4 495,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangatsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangatsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	2 755,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Perpignan

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN: 5703347530494


Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll

Material

Svartlackerad med svart glas



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	4 495,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangatsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangatsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	2 755,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
ProLink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
ProLink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Central Perpignan 60 cm svart, lägenhet timer

Artikelnummer: 540.23.1768.7

22 030,00 kr

EAN: 5703347969584


Central Perpignan lägenhet levereras med elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.

Central Perpignan lägenhet är stilren vertikalmodell med svart plant glas och rostfritt i 600 eller 900 mm bredd. Levereras med snyggt designad fjärrkontroll för kåpans funktioner. Med Google Home finns även möjlighet att använda röststyrning. Det nedre glaspanelen kan öppnas för effektivare osupptag. Central Perpignan lägenhet levereras med elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.

Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	4 495,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangssats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangssats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	2 755,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
ProLink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
ProLink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Central Perpignan 60 cm svart, villa

Artikelnummer: 540.23.1768.8

22 820,00 kr

EAN: 5703347969591


Central Perpignan villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.

Central Perpignan villa är stilren vertikalmodell med svart plant glas och rostfritt i 600 eller 900 mm bredd. Levereras med snyggt designad fjärrkontroll för kåpans funktioner. Med Google Home finns även möjlighet att använda röststyrning. Det nedre glaspanelen kan öppnas för effektivare osupptag. Central Perpignan villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.

Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kolfilterset Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1 620,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Specialkanal, tvådelad, svart, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	4 495,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangatsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangatsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	2 755,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr