

# Newcastle Medio 900 mm Vit

## Utan motor

Artikelnummer: 423.19.2151.0

20 130,00 kr

EAN: 5703347421990

Thermex Newcastle Medio vit utan motor är en minimalistisk köksfläkt som integreras i tak eller baldakin. Den medföljande fjärrkontrollen gör det enkelt att använda köksfläkten. Avsedd för användning med extern motor.



**Thermex Newcastle Medio** är lillebror till Newcastle Maxi. Den är lämplig för installation i djupa överskåp eller takmontering. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten kan styras med den medföljande fjärrkontrollen eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Newcastle Medio. Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beroende på monteringsituation och budget.



### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

Fjärrkontroll  
Vitlackerad

## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3000.9	705,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög med återcirkulation (höjd 255 mm)	500.00.3070.0	6 835,00 kr
Skåpbeslag 900 mm	500.30.3010.2	3 550,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, vit	500.19.2001.9	3 700,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, svart	500.19.2002.9	3 700,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spivakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

# Newcastle Medio 900 mm Vit Med motor

Artikelnummer: 423.19.2151.2

23 290,00 kr

EAN: 5703347421020



Thermex Newcastle Medio vit med motor är en minimalistisk köksfläkt som integreras i tak eller baldakin. Den medföljande fjärrkontrollen gör det enkelt att använda köksfläkten.

**Thermex Newcastle Medio** är lillebror till Newcastle Maxi. Den är lämplig för installation i djupa överskåp eller takmontering. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten kan styras med den medföljande fjärrkontrollen eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Newcastle Medio. Köksfläkten finns i svart eller vitt utförande och har en maximal luftmängd på 452 m<sup>3</sup>/h.



## Specifikationer

Min. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	207,1
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	49
Max. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	452,1
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	67
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Vitlackerad

## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3000.9	705,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög med återcirkulation (höjd 255 mm)	500.00.3070.0	6 835,00 kr
Skåpbeslag 900 mm	500.30.3010.2	3 550,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, vit	500.19.2001.9	3 700,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, svart	500.19.2002.9	3 700,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spivakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

## Newcastle Medio

Artikelnummer: 423.19.2152.0

20 130,00 kr

EAN: 5703347532030

Thermex Newcastle Medio svart utan motor är en minimalistisk köksfläkt som integreras i tak eller baldakin. Den medföljande fjärrkontrollen gör det enkelt att använda köksfläkten. Avsedd för användning med extern motor.

**Thermex Newcastle Medio** är lillebror till Newcastle Maxi. Den är lämplig för installation i djupa överskåp eller takmontering. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten kan styras med den medföljande fjärrkontrollen eller automatiskt via hållen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Newcastle Medio. Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beroende på monteringsituation och budget.



### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

Fjärrkontroll  
Svartlackerad

## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3000.9	705,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög med återcirkulation (höjd 255 mm)	500.00.3070.0	6 835,00 kr
Skåpbeslag 900 mm	500.30.3010.2	3 550,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, vit	500.19.2001.9	3 700,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, svart	500.19.2002.9	3 700,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spivakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

## Newcastle Medio

Artikelnummer: 423.19.2152.2

23 290,00 kr

EAN: 5703347532047



Thermex Newcastle Medio svart med motor är en minimalistisk köksfläkt som integreras i tak eller baldakin. Den medföljande fjärrkontrollen gör det enkelt att använda köksfläkten.



**Thermex Newcastle Medio** är lillebror till Newcastle Maxi. Den är lämplig för installation i djupa överskåp eller takmontering.

[Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten kan styras med den medföljande fjärrkontrollen eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Newcastle Medio. Köksfläkten finns i svart eller vitt utförande och har en maximal luftmängd på 452 m<sup>3</sup>/h.

### Specifikationer

Min. Luftslöde [m <sup>3</sup> /h]	207,1
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	49
Max. Luftslöde [m <sup>3</sup> /h]	452,1
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	67
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Svartlackerad

## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3000.9	705,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög med återcirkulation (höjd 255 mm)	500.00.3070.0	6 835,00 kr
Skåpbeslag 900 mm	500.30.3010.2	3 550,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, vit	500.19.2001.9	3 700,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, svart	500.19.2002.9	3 700,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spivakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr



## Newcastle Medio

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN:


### Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll

Material

Vitlackerad



## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3000.9	705,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög med återcirkulation (höjd 255 mm)	500.00.3070.0	6 835,00 kr
Skåpbeslag 900 mm	500.30.3010.2	3 550,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, vit	500.19.2001.9	3 700,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, svart	500.19.2002.9	3 700,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spivakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr