

Metz Maxi 1200 mm Vit Utan motor

Artikelnummer: 423.19.3161.0

38 105,00 kr

EAN: 5703347526558

Thermex Metz Maxi vit med motor är en minimalistisk köksfläkt som integreras i tak eller baldakin. Avsedd för användning med extern motor.

Thermex Metz Maxi är den största versionen i den exklusiva Metz-serien och passar till det stora köket. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Metz Maxi. Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beroende på monteringsituation och budget.




Specifikationer

Manöverpanel
Material

Fjärrkontroll
Vitlackerad med vitt glas

Metz Maxi

external motor



Revisjonsdato: 24.01.2019

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Återcirkulationsfilter	535.19.2000.9	705,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, låg (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, hög med återcirkulation (höjd 255 mm)	500.00.3050.0	7 910,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 1200 mm, vit	500.19.1001.9	3 870,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 1200 mm, svart	500.19.1002.9	3 870,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Metz Maxi 1200 mm Vit Med motor

Artikelnummer: 423.19.3161.2

38 265,00 kr

EAN: 5703347418648

B

Thermex Metz Maxi vit med motor är en minimalistisk köksfläkt som integreras i tak eller baldakin. Motorn är en energieffektiv Eco-motor som säkerställer en låg ljudnivå.

Thermex Metz Maxi är den största versionen i den exklusiva Metz-serien och passar till det stora köket. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.


Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Metz Maxi. Den inbyggda motorn ger upp till 562 m³/h.

Specifikationer

Min. Luftflöde [m ³ /h]	274
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	39
Max. Luftflöde [m ³ /h]	568,7
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	58
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Vitlackerad med vitt glas



Metz Maxi - Metz Maxi Sky



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Återcirkulationsfilter	535.19.2000.9	705,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, låg (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, hög med återcirkulation (hög 255 mm)	500.00.3050.0	7 910,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 1200 mm, vit	500.19.1001.9	3 870,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 1200 mm, svart	500.19.1002.9	3 870,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Metz Maxi 1200 mm Svart Med motor

Artikelnummer: 423.19.3168.2

41 430,00 kr

EAN: 5703347418655



Thermex Metz Maxi svart med motor är en minimalistisk köksfläkt som integreras i tak eller baldakin. Motorn är en energieffektiv Eco-motor som säkerställer en låg ljudnivå.



Thermex Metz Maxi är den största versionen i den exklusiva Metz-serien och passar till det stora köket. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs av vår nya smarta fjärrkontroll eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.


Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Metz Maxi. Den inbyggda motorn ger upp till 562 m³/h.



Specifikationer

Min. Luftflöde [m ³ /h]	274
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	39
Max. Luftflöde [m ³ /h]	568,7
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	58
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Svartlackerad med svart glas

Metz Maxi - Metz Maxi Sky



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Återcirkulationsfilter	535.19.2000.9	705,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, låg (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, hög med återcirkulation (höjd 255 mm)	500.00.3050.0	7 910,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 1200 mm, vit	500.19.1001.9	3 870,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 1200 mm, svart	500.19.1002.9	3 870,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Metz Maxi

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN: 5703347526558


Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll

Material

Vitlackerad med vitt glas



Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Återcirkulationsfilter	535.19.2000.9	705,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, låg (H:155 mm)	500.00.3030.0	8 620,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.00.3040.0	7 910,00 kr
Takpodium 1200 mm, vit, hög med återcirkulation (höjd 255 mm)	500.00.3050.0	7 910,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 1200 mm, vit	500.19.1001.9	3 870,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 1200 mm, svart	500.19.1002.9	3 870,00 kr

Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr