

Super Silent Utdragbar 600 mm Vit Utan motor

Artikelnummer: 520.19.1261.0

6 320,00 kr

EAN: 5703347524905

Thermex Super Silent utdragbar 60cm vit utan motor är en effektiv köksfläkt för skåpmontage som är avsedd för användning med extern motor eller för bostäder med eget ventilatiossystem i en eller annan form.

Thermex Super Silent Utdragbar är en mycket prisvärd lösning för dig som inte tycker att en köksfläkt ska göra för mycket väsen av sig. Det ska vara tyst, effektivt och se ut som en naturlig del av ditt kök. Det är precis dessa egenskaper du får med en Super Silent Utdragbar. Den stora filterytan döljs när du inte använder köksfläkten och kan dras ut eller skjutas in. Du kan välja mellan vit eller rostfri front som medföljer. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs via knappar på fronten eller automatiskt via hällen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Super Silent Utdragbar. Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beroende på monteringsituation och budget.



Specifikationer

Manöverpanel
Material

Soft touch-knappar
Vitlackerad

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Återcirkulationsfilter	535.19.3760.9	1 230,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3750.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Super Silent Utdragbar 600 mm Vit Med motor

Artikelnummer: 520.19.1261.2

9 485,00 kr

EAN: 5703347524004

A

Thermex Super Silent utdragbar 60cm vit med motor är en effektiv och tyst köksfläkt för skåpmontage. Den inbyggda motorn säkerställer en behaglig ljudnivå för maximal komfort i köket.

Thermex Super Silent Utdragbar är en mycket prisvärd lösning för dig som inte tycker att en köksfläkt ska göra för mycket väsen av sig. Det ska vara tyst, effektivt och se ut som en naturlig del av ditt kök. Det är precis dessa egenskaper du får med en Super Silent Utdragbar. Den stora filterytan döljs när du inte använder köksfläkten och kan dras ut eller skjutas in. Du kan välja mellan vit eller rostfri front som medföljer. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs via knappar på fronten eller automatiskt via hällen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Super Silent Utdragbar. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 524 m³/h.


Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	174,2
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	38
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	524,5
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	62
Manöverpanel	Soft touch-knappar
Material	Vitlackerad



SUPER SILENT UDTRÆK

Internal motor



Revisjonsdato: 24.03.2023

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Återcirkulationsfilter	535.19.3760.9	1 230,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3750.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Super Silent Utdragbar 500 mm Vit Med motor

Artikelnummer: 520.19.1251.2

9 315,00 kr

EAN: 5703347523991

A

Thermex Super Silent utdragbar 50cm vit med motor är en effektiv och tyst köksfläkt för skåpmontage. Den inbyggda motorn säkerställer en behaglig ljudnivå för maximal komfort i köket.

Thermex Super Silent Utdragbar är en mycket prisvärd lösning för dig som inte tycker att en köksfläkt ska göra för mycket väsen av sig. Det ska vara tyst, effektivt och se ut som en naturlig del av ditt kök. Det är precis dessa egenskaper du får med en Super Silent Utdragbar. Den stora filterytan döljs när du inte använder köksfläkten och kan dras ut eller skjutas in. Du kan välja mellan vit eller rostfri front som medföljer. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).


Fläkten styrs via knappar på fronten eller automatiskt via hällen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Super Silent Utdragbar. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 524 m³/h.



SUPER SILENT UDTRÆK

Internal motor



Revisjonsdato: 24.03.2023

Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	174,2
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	38
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	524,5
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	62
Manöverpanel	Soft touch-knappar

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Återcirkulationsfilter	535.19.3760.9	1 230,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3750.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Super Silent Utdragbar

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN:


Specifikationer

Manöverpanel

Soft touch-knappar

Material

Vitlackerad



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Återcirkulationsfilter	535.19.3760.9	1 230,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3750.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Central Utdragbar 600 mm vit, lägenhet timer

Artikelnummer: 520.19.1261.7

14 170,00 kr

EAN: 5703347524141

Central utdragbar lägenhet är en modern stilren kåpa för montage under skåpet

Central utdragbar lägenhet timer 60 cm i vitt är en modern stilren kåpa för montage under skåpet. Enkel manövrering från fronten. Central utdragbar villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Varianten för lägenhet har elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.



Specifikationer

Manöverpanel
Material

Soft touch-knappar
Vitlackerad



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Återcirkulationsfilter	535.19.3760.9	1 230,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3750.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Central Utdragbar 600 mm vit, villa

Artikelnummer: 520.19.1261.8

14 960,00 kr

EAN: 5703347524158

Central utdragbar villa är en modern stilren kåpa för montage under skåpet

Central utdragbar villa 60 cm i vitt är en modern stilren kåpa för montage under skåpet. Enkel manövrering från fronten. Central utdragbar villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.



Specifikationer

Manöverpanel
Material

Soft touch-knappar
Vitlackerad



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Återcirkulationsfilter	535.19.3760.9	1 230,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3750.9	1 005,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr