


## Colmar II 600 mm Vit Med motor

Artikelnummer: 520.42.3711.2

3 160,00 kr

EAN: 5703347528996



Thermex Colmar II 60 cm vit med motor är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell. Den inbyggda motorn säkerställer en behaglig ljudnivå för maximal komfort i köket.

**Thermex Colmar II** är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell. Du kan välja mellan två olika färgvarianter antingen en vit med en vit front eller en grålackerad med rostfri front. Enkel installation gör det till en dröm för gör-det-självmannen eller kvinnan och alla andra som vill ha en prisvärd och problemfri fläkt i sitt kök. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 390 m<sup>3</sup>/h.

### Specifikationer

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h] | <b>259</b>         |
| Min. Ljudeffekt [dB(A)]             | <b>65</b>          |
| Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h] | <b>369</b>         |
| Max. Ljudeffekt [dB(A)]             | <b>73</b>          |
| Manöverpanel                        | <b>Tryckknapp</b>  |
| Material                            | <b>Vitlackerad</b> |

## Aftrækstilbehør

| Namn   | siffr         | Pris         |
|--|---------------|--------------|
| Thermex Plasmex® filter I - Runt               | 535.10.1000.9 | 10 440,00 kr |
| Mini Plasmex                                   | 535.21.1500.9 | 6 965,00 kr  |
| Återcirkulationsfilter KF60                    | 535.42.9160.9 | 570,00 kr    |
| flexslang. Ø 127 mm per meter                  | 800.70.4127.9 | 350,00 kr    |
| Ljud- och kondensisolering. Ø 127 mm per meter | 810.16.5127.9 | 835,00 kr    |
| Spännband 6 60-165 mm                          | 815.16.8206.9 | 195,00 kr    |
| Anslutningssats Ø 125 mm                       | 830.51.2127.9 | 1 115,00 kr  |
| Slangats pvc ø127 mm                           | 800.70.7127.9 | 835,00 kr    |
| Slangats Ø127 1,2 meter                        | 800.70.6127.9 | 665,00 kr    |
| Avgasset isol. ø127                            | 830.51.6127.9 | 2 040,00 kr  |
| Carbon Flex Filter                             | 535.46.1000.9 | 3 485,00 kr  |

## Thermex Link


| Namn                              | siffr         | Pris         |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Thermex Trigger Link-modul        | 536.99.1000.9 | 2 660,00 kr  |
| Prolink Basic I                   | 536.99.1500.9 | 6 150,00 kr  |
| Prolink Plasmex I                 | 536.99.1502.9 | 16 085,00 kr |
| Safemex spisvakt - 1 fas          | 536.06.1000.0 | 9 685,00 kr  |
| Prolink Premium I                 | 536.99.1504.9 | 13 135,00 kr |
| Thermex Plasmex® Smart Link-modul | 536.99.1150.9 | 5 010,00 kr  |

## Colmar II 600 mm Grå/Rostfri Med motor

Artikelnummer: 520.42.3718.2

3 160,00 kr

EAN: 5703347529009



Thermex Colmar II 60 cm rostfri med motor är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell. Den inbyggda motorn säkerställer en behaglig ljudnivå för maximal komfort i köket.

**Thermex Colmar II** är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell. Du kan välja mellan två olika färgvarianter antingen en vit med en vit front eller en grålackerad med rostfri front. Enkel installation gör det till en dröm för gör-det-självmannen eller kvinnan och alla andra som vill ha en prisvärd och problemfri fläkt i sitt kök. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 390 m<sup>3</sup>/h.

### Specifikationer

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h] | <b>259</b>        |
| Min. Ljudeffekt [dB(A)]             | <b>65</b>         |
| Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h] | <b>369</b>        |
| Max. Ljudeffekt [dB(A)]             | <b>73</b>         |
| Manöverpanel                        | <b>Tryckknapp</b> |
| Material                            | <b>Rostfri</b>    |

## Aftrækstilbehør

| Namn   | siffr         | Pris         |
|--|---------------|--------------|
| Thermex Plasmex® filter I - Runt               | 535.10.1000.9 | 10 440,00 kr |
| Mini Plasmex                                   | 535.21.1500.9 | 6 965,00 kr  |
| Återcirkulationsfilter KF60                    | 535.42.9160.9 | 570,00 kr    |
| flexslang. Ø 127 mm per meter                  | 800.70.4127.9 | 350,00 kr    |
| Ljud- och kondensisolering. Ø 127 mm per meter | 810.16.5127.9 | 835,00 kr    |
| Spännband 6 60-165 mm                          | 815.16.8206.9 | 195,00 kr    |
| Anslutningssats Ø 125 mm                       | 830.51.2127.9 | 1 115,00 kr  |
| Slangsats pvc ø127 mm                          | 800.70.7127.9 | 835,00 kr    |
| Slangsats Ø127 1,2 meter                       | 800.70.6127.9 | 665,00 kr    |
| Avgasset isol. ø127                            | 830.51.6127.9 | 2 040,00 kr  |
| Carbon Flex Filter                             | 535.46.1000.9 | 3 485,00 kr  |

## Thermex Link

| Namn                              | siffr         | Pris         |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Thermex Trigger Link-modul        | 536.99.1000.9 | 2 660,00 kr  |
| Prolink Basic I                   | 536.99.1500.9 | 6 150,00 kr  |
| Prolink Plasmex I                 | 536.99.1502.9 | 16 085,00 kr |
| Safemex spisvakt - 1 fas          | 536.06.1000.0 | 9 685,00 kr  |
| Prolink Premium I                 | 536.99.1504.9 | 13 135,00 kr |
| Thermex Plasmex® Smart Link-modul | 536.99.1150.9 | 5 010,00 kr  |

Artikelnummer:


0,00 kr

EAN: 5703347528996

### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

Tryckknapp  
Vitlackerad



## Aftrækstilbehør

| Namn   | siffr         | Pris         |
|--|---------------|--------------|
| Thermex Plasmex® filter I - Runt               | 535.10.1000.9 | 10 440,00 kr |
| Mini Plasmex                                   | 535.21.1500.9 | 6 965,00 kr  |
| Återcirkulationsfilter KF60                    | 535.42.9160.9 | 570,00 kr    |
| flexslang. Ø 127 mm per meter                  | 800.70.4127.9 | 350,00 kr    |
| Ljud- och kondensisolering. Ø 127 mm per meter | 810.16.5127.9 | 835,00 kr    |
| Spännband 6 60-165 mm                          | 815.16.8206.9 | 195,00 kr    |
| Anslutningssats Ø 125 mm                       | 830.51.2127.9 | 1 115,00 kr  |
| Slangsats pvc ø127 mm                          | 800.70.7127.9 | 835,00 kr    |
| Slangsats Ø127 1,2 meter                       | 800.70.6127.9 | 665,00 kr    |
| Avgasset isol. ø127                            | 830.51.6127.9 | 2 040,00 kr  |
| Carbon Flex Filter                             | 535.46.1000.9 | 3 485,00 kr  |

## Thermex Link

| Namn                              | siffr         | Pris         |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Thermex Trigger Link-modul        | 536.99.1000.9 | 2 660,00 kr  |
| Prolink Basic I                   | 536.99.1500.9 | 6 150,00 kr  |
| Prolink Plasmex I                 | 536.99.1502.9 | 16 085,00 kr |
| Safemex spisvakt - 1 fas          | 536.06.1000.0 | 9 685,00 kr  |
| Prolink Premium I                 | 536.99.1504.9 | 13 135,00 kr |
| Thermex Plasmex® Smart Link-modul | 536.99.1150.9 | 5 010,00 kr  |