

## Manchester 600mm Vit Standard

Artikelnummer: 520.42.5011.2

3 160,00 kr

EAN: 5703347511981



Thermex Manchester 60 cm vit med motor är en köksfläkt för skåpmontage. Den inbyggda motorn säkerställer effektiv utsugning och reglagen på fronten säkerställer enkel betjäning.

**Thermex Manchester** är en enkel och traditionell köksfläkt. Finns i en Standard och en Lux-modell, Lux har en kraftfullare motor än Standard och båda finns i 50 och 60 cm breddn. Standardmodell finns även i 70 cm bredd. Passar till renoveringsobjekt eller när du bara behöver byta ut köksfläkten för att den gamla inte fungerar längre. Vid användning av kolfilter sitter luftutsläppet på fronten för maximalt utnyttjande av skåpsutrymmet. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 231 m<sup>3</sup>/h.



### Specifikationer

Min. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>131</b>
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>49</b>
Max. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>231</b>
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>62</b>
Manöverpanel	<b>Skjutreglage</b>
Material	<b>Vitlackerad</b>

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.42.9000.9	655,00 kr
flexslang. Ø 127 mm per meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Ljud- och kondensisolering. Ø 127 mm per meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangsats pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangsats Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avgasset isol. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Manchester 600 mm Vit Lux

Artikelnummer: 520.42.5012.2

3 825,00 kr

EAN: 5703347517402



Thermex Manchester Lux 60 cm vit med motor är en köksfläkt för skåpmontage. Den inbyggda motorn säkerställer effektiv utsugning och reglagen på fronten säkerställer enkel betjäning.

**Thermex Manchester** är en enkel och traditionell köksfläkt. Finns i en Standard och en Lux-modell, Lux har en kraftfullare motor än Standard och båda finns i 50 och 60 cm breddn. Standardmodell finns även i 70 cm bredd. Passar till renoveringsobjekt eller när du bara behöver byta ut köksfläkten för att den gamla inte fungerar längre. Vid användning av kolfilter sitter luftutsläppet på fronten för maximalt utnyttjande av skåpsutrymmet. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 335 m<sup>3</sup>/h.



### Specifikationer

Min. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>163</b>
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>53</b>
Max. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>335</b>
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>69</b>
Manöverpanel	<b>Skjutreglage</b>
Material	<b>Vitlackerad</b>

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.42.9000.9	655,00 kr
flexslang. Ø 127 mm per meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Ljud- och kondensisolering. Ø 127 mm per meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangsats pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangsats Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avgasset isol. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Manchester 700mm Vit Standard

Artikelnummer: 520.42.5021.2

3 990,00 kr

EAN: 5703347516122



Thermex Manchester 70 cm vit med motor är en köksfläkt för skåpmontage. Den inbyggda motorn säkerställer effektiv utsugning och reglagen på fronten säkerställer enkel betjäning.

**Thermex Manchester** är en enkel och traditionell köksfläkt. Finns i en Standard och en Lux-modell, Lux har en kraftfullare motor än Standard och båda finns i 50 och 60 cm breddn. Standardmodell finns även i 70 cm bredd. Passar till renoveringsobjekt eller när du bara behöver byta ut köksfläkten för att den gamla inte fungerar längre. Vid användning av kolfilter sitter luftutsläppet på fronten för maximalt utnyttjande av skåpsutrymmet. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 231 m<sup>3</sup>/h.



### Specifikationer

Min. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>131</b>
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>49</b>
Max. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>231</b>
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>62</b>
Manöverpanel	<b>Skjutreglage</b>
Material	<b>Vitlackerad</b>

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.42.9000.9	655,00 kr
flexslang. Ø 127 mm per meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Ljud- och kondensisolering. Ø 127 mm per meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangsats pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangsats Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avgasset isol. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Manchester 500mm Vit Standard

Artikelnummer: 520.42.5001.2

3 160,00 kr

EAN: 5703347524417



Thermex Manchester 50 cm vit med motor är en köksfläkt för skåpmontage. Den inbyggda motorn säkerställer effektiv utsugning och reglagen på fronten säkerställer enkel betjäning.



**Thermex Manchester** är en enkel och traditionell köksfläkt. Finns i en Standard och en Lux-modell, Lux har en kraftfullare motor än Standard och båda finns i 50 och 60 cm breddn. Standardmodell finns även i 70 cm bredd. Passar till renoveringsobjekt eller när du bara behöver byta ut köksfläkten för att den gamla inte fungerar längre. Vid användning av kolfilter sitter luftutsläppet på fronten för maximalt utnyttjande av skåpsutrymmet. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 231 m<sup>3</sup>/h.



### Specifikationer

Min. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>131</b>
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>49</b>
Max. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>231</b>
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>62</b>
Manöverpanel	<b>Skjutreglage</b>
Material	<b>Vitlackerad</b>

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.42.9000.9	655,00 kr
flexslang. Ø 127 mm per meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Ljud- och kondensisolering. Ø 127 mm per meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangsats pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangsats Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avgasset isol. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr



## Manchester

Artikelnummer:


0,00 kr

EAN: 5703347524417

### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

Skjutreglage  
Vitlackerad



## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.42.9000.9	655,00 kr
flexslang. Ø 127 mm per meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Ljud- och kondensisolering. Ø 127 mm per meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangsats pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangsats Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avgasset isol. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr