

Bretagne 900 mm Rostfri utan motor

Artikelnummer: 527.41.7098.0

20 630,00 kr

EAN: 5703347530982

Thermex Bretagne 90 cm rostfri utan motor är en är en köksfläkt i gammaldags stil men med modern teknik och en lätt åtkomlig manöverpanel på fronten.

Thermex Bretagne är en köksfläkt i gammaldags stil men med modern teknik och en lätt åtkomlig manöverpanel på fronten. Undertill kan man välja att montera det medföljande räcket i krom. Köksfläktens skorsten levereras i samma färg som kroppen. Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beroende på monteringsituation och budget.



Specifikationer

Manöverpanel

Soft touch-knappar

Material

Rostfri

Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Bretagne 900 mm Rostfri med motor

Artikelnummer: 527.41.7098.2

23 790,00 kr

EAN: 5703347530999

A+

Thermex Bretagne 90 cm rostfri med motor är en köksfläkt i gammaldags stil men med modern teknik och en lätt åtkomlig manöverpanel på fronten.

Thermex Bretagne är en köksfläkt i gammaldags stil men med modern teknik och en lätt åtkomlig manöverpanel på fronten. Undertill kan man välja att montera det medföljande räcket i krom. Köksfläktens skorsten levereras i samma färg som kroppen. Den inbyggda motorn ger upp till 635 m³/h och så mycket som 775 m³/h när man använder boost-funktionen.



Specifikationer

Min. Luftflöde [m ³ /h]	343
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	47
Max. Luftflöde [m ³ /h]	635
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	62
Luftmängd - boost [m ³ /t]	775
Ljudeffekt boost [dB(A)]	67
Manöverpanel	Soft touch-knappar
Material	Rostfri

Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Bretagne 900 mm Svart utan motor

Artikelnummer: 527.41.7092.0

20 630,00 kr

EAN: 5703347530968

Thermex Bretagne 90 cm svart utan motor är en är en köksfläkt i gammaldags stil men med modern teknik och en lätt åtkomlig manöverpanel på fronten.

Thermex Bretagne är en köksfläkt i gammaldags stil men med modern teknik och en lätt åtkomlig manöverpanel på fronten. Undertill kan man välja att montera det medföljande räcket i krom. Köksfläktens skorsten levereras i samma färg som kroppen. Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beroende på monteringsituation och budget.



Specifikationer

Manöverpanel

Soft touch-knappar

Material

Svartlackerad

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Bretagne 900 mm Svart med motor

Artikelnummer: 527.41.7092.2

23 790,00 kr

EAN: 5703347530975

A+

Thermex Bretagne 90 cm svart med motor är en är en köksfläkt i gammaldags stil men med modern teknik och en lätt åtkomlig manöverpanel på fronten.

Thermex Bretagne är en köksfläkt i gammaldags stil men med modern teknik och en lätt åtkomlig manöverpanel på fronten. Undertill kan man välja att montera det medföljande räcket i krom. Köksfläktens skorsten levereras i samma färg som kroppen. Den inbyggda motorn ger upp till 635 m³/h och så mycket som 775 m³/h när man använder boost-funktionen.



Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	343
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	47
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	635
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	62
Luftmängd - boost [m ³ /t]	775
Ljudeffekt boost [dB(A)]	67
Manöverpanel	Soft touch-knappar
Material	Svartlackerad

Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Bretagne

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN: 5703347530968


Specifikationer

Manöverpanel

Soft touch-knappar

Material

Svartlackerad



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Central Bretagne 900 mm svart, lägenhet timer

Artikelnummer: 527.41.7092.7

25 170,00 kr

EAN: 5703347532528

Central Bretagne lägenhet är en modern kåpa i klassisk stil, för kök som kräver lite mer! 90 cm bred i svart eller rostfritt. Stora filterytor ger en effektiv osupptagning. Modellen är också utrustad med energisnål LED-belysning. Central Bretagne lägenhet elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.



Specifikationer

Manöverpanel

Soft touch-knappar



Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Central Bretagne 90 cm svart, villa

Artikelnummer: 527.41.7092.8

25 960,00 kr

EAN: 5703347532535

Central Bretagne villa är en modern kåpa i klassisk stil, för kök som kräver lite mer! 90 cm bred i svart eller rostfritt. Stora filterytor ger en effektiv osupptagning. Modellen är också utrustad med energisnål LED-belysning. Central Bretagne villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.



Specifikationer

Manöverpanel

Soft touch-knappar



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Central Bretagne 90 cm rostfri, villa

Artikelnummer: 527.41.7098.8

25 960,00 kr

EAN: 5703347532559

Central Bretagne villa är en modern kåpa i klassisk stil, för kök som kräver lite mer! 90 cm bred i svart eller rostfritt. Stora filterytor ger en effektiv osupptagning. Modellen är också utrustad med energisnål LED-belysning. Central Bretagne villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.



Specifikationer

Manöverpanel

Soft touch-knappar



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Central Bretagne 900 mm rostfri, lägenhet timer

Artikelnummer: 527.41.7098.7

25 170,00 kr

EAN: 5703347532542

Central Bretagne lägenhet är en modern kåpa i klassisk stil, för kök som kräver lite mer! 90 cm bred i svart eller rostfritt. Stora filterytor ger en effektiv osupptagning. Modellen är också utrustad med energisnål LED-belysning. Central Bretagne lägenhet elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.

Specifikationer

Manöverpanel

Soft touch-knappar



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0400.9	995,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr