

## Harwich II 900 mm Rostfri utan motor

Artikelnummer: 528.23.3098.0

17 135,00 kr

EAN: 5703347531439

Harwich II 90 cm frihängande rostfri utan motor är en klassisk köksfläkt med stor filteryta och effektiv belysning.

**Thermex Harwich II** är en tunn och elegant köksfläkt. Fläktens stora filteryta ger en god osuppfångning. Modellen som finns i både rostfritt och svart utförande har en glastouchpanel på fronten. Denna frihängande modell i bredd 90 cm finns också som väggmodell i bredderna 60, 70, 90 och 120 cm. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer och ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#). Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beroende på monteringsituation och budget.



### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

Touchpanel av glas  
Rostfri

## Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffra	Pris
------	--------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Specialkanal Harwich II FH, rostfri, L: 1950 mm	537.23.1147.9	6 430,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc Ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	4 265,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

## Harwich II 900 mm Rostfri med motor

Artikelnummer: 528.23.3098.2

20 300,00 kr

EAN: 5703347531446

A++

Harwich II 90 cm frihängande rostfri med motor är en klassisk köksfläkt med stor filteryta, bra kapacitet och effektiv belysning.

**Thermex Harwich II** är en tunn och elegant köksfläkt. Fläktens stora filteryta ger en god osuppfångning. Modellen som finns i både rostfritt och svart utförande har en glastouchpanel på fronten. Denna frihängande modell i bredd 90 cm finns också som väggmodell i bredderna 60, 70, 90 och 120 cm. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer och ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#). Den inbyggda motorn ger upp till 520 m<sup>3</sup>/h och så mycket som 740 m<sup>3</sup>/h när man använder boostfunktionen



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	220
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	46
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	520
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	63
Luftmängd - boost [m <sup>3</sup> /t]	740
Ljudeffekt boost [dB(A)]	68
Manöverpanel	Touchpanel av glas
Material	Rostfri

## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Specialkanal Harwich II FH, rostfri, L: 1950 mm	537.23.1147.9	6 430,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc Ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	4 265,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

## Harwich II 900 mm Svart utan motor

Artikelnummer: 528.23.3092.0

17 135,00 kr

EAN: 5703347531415

Harwich II 90 cm frihängande svart utan motor är en klassisk köksfläkt med stor filteryta och effektiv belysning.

**Thermex Harwich II** är en tunn och elegant köksfläkt. Fläktens stora filteryta ger en god osuppfångning. Modellen som finns i både rostfritt och svart utförande har en glastouchpanel på fronten. Denna frihängande modell i bredd 90 cm finns också som väggmodell i bredderna 60, 70, 90 och 120 cm. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer och ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#). Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beroende på monteringsituation och budget.



### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

Touchpanel av glas  
Svartlackerad

## Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffra	Pris
------	--------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Specialkanal Harwich II FH, rostfri, L: 1950 mm	537.23.1147.9	6 430,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangatsats pvc Ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangatsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	4 265,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

## Harwich II 900 mm Svart med motor

Artikelnummer: 528.23.3092.2

20 300,00 kr

EAN: 5703347531422

A++



Harwich II 90 cm frihängande svart med motor är en klassisk köksfläkt med stor filteryta, bra kapacitet och effektiv belysning.

**Thermex Harwich II** är en tunn och elegant köksfläkt. Fläktens stora filteryta ger en god osuppfångning. Modellen som finns i både rostfritt och svart utförande har en glastouchpanel på fronten. Denna frihängande modell i bredd 90 cm finns också som väggmodell i bredderna 60, 70, 90 och 120 cm. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer och ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#). Den inbyggda motorn ger upp till 520 m<sup>3</sup>/h och så mycket som 740 m<sup>3</sup>/h när man använder boostfunktionen

### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	220
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	46
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	520
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	63
Luftmängd - boost [m <sup>3</sup> /t]	740
Ljudeffekt boost [dB(A)]	68
Manöverpanel	Touchpanel av glas
Material	Svartlackerad

## Eksterne motorer

Namn	siffra	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffra	Pris
------	--------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Specialkanal Harwich II FH, rostfri, L: 1950 mm	537.23.1147.9	6 430,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc Ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	4 265,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr



## Harwich II - FH

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN:

### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

Touchpanel av glas  
Svartlackerad



## Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Specialkanal Harwich II FH, rostfri, L: 1950 mm	537.23.1147.9	6 430,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc Ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	4 265,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr