

Decor 787 Frihängande 600 mm Vit Utan motor

Artikelnummer: 528.41.7861.0

22 965,00 kr

EAN: 5703347528040

Specifikationer

Manöverpanel

Soft touch-knappar

Material

Vitlackerad



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Specialkanal, vit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Specialkanal, rostfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Decor 787 Frihängande 600 mm Vit Med motor

Artikelnummer: 528.41.7861.2

26 295,00 kr

EAN: 5703347528057

A



Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	331,9
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	48
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	605,3
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	60
Luftmängd - boost [m ³ /t]	724
Ljudeffekt boost [dB(A)]	68
Manöverpanel	Soft touch-knappar
Material	Vitlackerad

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Specialkanal, vit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Specialkanal, rostfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Decor 787 Frihängande 900 mm Vit Utan motor

Artikelnummer: 528.41.7891.0

24 090,00 kr

EAN: 5703347528088

Specifikationer

Manöverpanel

Soft touch-knappar

Material

Vitlackerad



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Specialkanal, vit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Specialkanal, rostfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Decor 787 Frihängande 900 mm Vit Med motor

Artikelnummer: 528.41.7891.2

27 415,00 kr

EAN: 5703347528095

A

Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	331,9
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	48
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	605,3
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	60
Luftmängd - boost [m ³ /t]	724
Ljudeffekt boost [dB(A)]	68
Manöverpanel	Soft touch-knappar
Material	Vitlackerad



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Specialkanal, vit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Specialkanal, rostfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Decor 787 Frihängande 600 mm Rostfri Utan motor

Artikelnummer: 528.41.7868.0

22 965,00 kr

EAN: 5703347528064

Decor 787 60cm frihängande i rostfritt stål utan motor är en klassisk pyramidformad behållare med stor sugyta, samt en enkel och användarvänlig kontrollpanel

Thermex Decor 787 frihängande 600 mm i rostfritt, utan motor är designad för att säkerställa ren luft och god ventilation i ditt kök. Denna fläkt har ett elegant och klassisk utseende som passar perfekt in i alla köksinredningar. Men förutom den snygga designen är Decor 787 även utrustad med avancerad teknik som gör den till en av de bästa kåporna på marknaden.

En av de mest imponerande egenskaperna hos Decor 787 är dess effektiva filtreringssystem. Kåpans kraftfulla belysning, som består av LED-lampor, hjälper till att lysa upp din matlagingsyta, medan dess avancerade fettfilter fångar upp fett och oljeångor som annars skulle kunna förorena luften i ditt kök. Det betyder att du kan laga dina favoriträtter utan att oroa dig för irriterande lukter eller rök som fyller köket. Dekor 787 burk med sin [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) kan anpassas till alla hem, oavsett frånlufts- och ventilationslösning,

En annan stor egenskap hos Thermex Decor 787 är dess användarvänlighet. Huvan är utrustad med intuitiva touchknappar, som ger dig full kontroll över huvens hastighet och belysning. Och när du är klar med matlagningen kan du enkelt ta bort och rengöra fettfiltret, så att fläkten alltid är i toppform och redo att användas.

Sist men inte minst är Thermex Decor 787 en av de tystaste kåporna på marknaden. Tack vare sin avancerade brusreduceringsteknik är denna huva nästan tyst även när man arbetar i hög hastighet. Det betyder att du kan njuta av en lugn och avslappnad atmosfär i ditt kök medan du lagar dina favoriträtter.

Sammantaget är Thermex Decor 787 en utmärkt frihängande huva som inte bara ser bra ut, utan också levererar exceptionell prestanda. Oavsett om du är en professionell kock eller en hobbykock, kommer denna fläkt att säkerställa ren luft och en trevlig upplevelse i ditt kök. Så varför vänta? Köp din Thermex Decor 787 huva idag och upplev skillnaden!



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Specialkanal, vit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Specialkanal, rostfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Decor 787 Frihängande 900 mm Rostfri Utan motor

Artikelnummer: 528.41.7898.0

20 790,00 kr

EAN: 5703347528101

Decor 787 90cm frihängande i rostfritt stål utan motor är en klassisk pyramidformad behållare med stor sugyta, samt en enkel och användarvänlig kontrollpanel

Thermex Decor 787 frihängande 900 mm i rostfritt, utan motor är designad för att säkerställa ren luft och god ventilation i ditt kök. Denna fläkt har ett elegant och klassisk utseende som passar perfekt in i alla köksinredningar. Men förutom den snygga designen är Decor 787 även utrustad med avancerad teknik som gör den till en av de bästa kåporna på marknaden.

En av de mest imponerande egenskaperna hos Decor 787 är dess effektiva filtreringssystem. Kåpans kraftfulla belysning, som består av LED-lampor, hjälper till att lysa upp din matlagingsyta, medan dess avancerade fettfilter fångar upp fett och oljeångor som annars skulle kunna förorena luften i ditt kök. Det betyder att du kan laga dina favoriträtter utan att oroa dig för irriterande lukter eller rök som fyller köket. Dekor 787 burk med sin [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) kan anpassas till alla hem, oavsett frånlufts- och ventilationslösning,

En annan stor egenskap hos Thermex Decor 787 är dess användarvänlighet. Huvan är utrustad med intuitiva touchknappar, som ger dig full kontroll över huvens hastighet och belysning. Och när du är klar med matlagningen kan du enkelt ta bort och rengöra fettfiltret, så att fläkten alltid är i toppform och redo att användas.

Sist men inte minst är Thermex Decor 787 en av de tystaste kåporna på marknaden. Tack vare sin avancerade brusreduceringsteknik är denna huva nästan tyst även när man arbetar i hög hastighet. Det betyder att du kan njuta av en lugn och avslappnad atmosfär i ditt kök medan du lagar dina favoriträtter.

Sammantaget är Thermex Decor 787 en utmärkt frihängande huva som inte bara ser bra ut, utan också levererar exceptionell prestanda. Oavsett om du är en professionell kock eller en hobbykock, kommer denna fläkt att säkerställa ren luft och en trevlig upplevelse i ditt kök. Så varför vänta? Köp din Thermex Decor 787 huva idag och upplev skillnaden!



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Specialkanal, vit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Specialkanal, rostfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Decor 787 Frihängande 900 mm Rostfri Med motor

Artikelnummer: 528.41.7898.2

23 960,00 kr

EAN: 5703347528118



Decor 787 90cm frihängande i rostfritt med motor är ett klassiskt pyramidformat kikarsikte med stor sugyta, effektiv motor, samt enkel och användarvänlig kontrollpanel

Thermex Decor 787 frihängande 900 mm i rostfritt, med motor är designad för att säkerställa ren luft och god ventilation i ditt kök. Denna fläkt har ett elegant och klassisk utseende som passar perfekt in i alla köksinredningar. Men förutom den snygga designen är Decor 787 även utrustad med avancerad teknik som gör den till en av de bästa kåporna på marknaden.

En av de mest imponerande egenskaperna hos Decor 787 är dess effektiva filtreringssystem. Kåpans kraftfulla belysning, som består av LED-lampor, hjälper till att lysa upp din matlagingsyta, medan dess avancerade fettfilter fångar upp fett och oljeångor som annars skulle kunna förorena luften i ditt kök. Det betyder att du kan laga dina favoriträtter utan att oroa dig för irriterande lukter eller rök som fyller köket. Dekor 787 burk med sin [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) kan anpassas till alla hem, oavsett frånlufts- och ventilationslösning,

En annan stor egenskap hos Thermex Decor 787 är dess användarvänlighet. Huvan är utrustad med intuitiva touchknappar, som ger dig full kontroll över huvens hastighet och belysning. Och när du är klar med matlagningen kan du enkelt ta bort och rengöra fettfiltret, så att fläkten alltid är i toppform och redo att användas.

Sist men inte minst är Thermex Decor 787 en av de tystaste kåporna på marknaden. Tack vare sin avancerade brusreduceringsteknik är denna huva nästan tyst även när man arbetar i hög hastighet. Det betyder att du kan njuta av en lugn och avslappnad atmosfär i ditt kök medan du lagar dina favoriträtter.

Sammantaget är Thermex Decor 787 en utmärkt frihängande huva som inte bara ser bra ut, utan också levererar exceptionell prestanda. Oavsett om du är en professionell kock eller en hobbykock, kommer denna fläkt att säkerställa ren luft och en trevlig upplevelse i ditt kök. Så varför vänta? Köp din Thermex Decor 787 huva idag och upplev skillnaden!



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Specialkanal, vit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Specialkanal, rostfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Decor 787, Fritt hängande

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN:


Specifikationer

Manöverpanel

Soft touch-knappar

Material

Vitlackerad



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.41.0500.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Specialkanal, vit, L: 1x1950 mm	537.41.1101.9	6 430,00 kr
Specialkanal, rostfri, L: 1x1950 mm	537.41.1108.9	6 430,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr