

Alsace 600 mm Svart/Rostfri

Utan motor

Artikelnummer: 520.19.2008.0

10 810,00 kr

EAN: 5703347526893

Thermex Alsace 60 cm svart utan motor är en effektiv köksfläkt för skåpmontage som är avsedd för användning med extern motor eller för bostäder med eget ventilatiossystem i en eller annan form.


Thermex Alsace är en modern köksfläkt för skåpmontage. Levereras med dekorativa stålfilter för utseendet och luftflödets skull. Frontplacerad och energisnål LED-belysning. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten styrs via glastouchpanel på fronten eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Alsace. Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beroende på monteringsituation och budget.



Alsace
External motor



Revisjonsdato: 12/2019

Specifikationer

Manöverpanel
Material

Touchpanel av glas
Rostfri med svart glas

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3080.9	705,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Alsace 600 mm Svart/Rostfri Med motor

Artikelnummer: 520.19.2008.2

13 975,00 kr

EAN: 5703347516429

A

Thermex Alsace 60 cm rostfri med motor är en effektiv och tystgående köksfläkt för skåpmontage. Den inbyggda Eco-motorn säkerställer en mycket låg ljudnivå för maximal komfort i köket. Den eleganta touchpanel i glas gör manövreringen enkel.




Thermex Alsace är en modern köksfläkt för skåpsmontage. Tyst och effektiv Eco-motor för god funktion. Levereras med dekorativa stålfilter för utseendet och luftflödets skull. Frontplacerad och energisnål LED-belysning. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).



Fläkten styrs via glastouchpanel på fronten eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Alsace. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 532 m³/h.

Alsace
Internal motor



Revisjonsdato: 02.12.2019

Specifikationer

Min. Luftflöde [m ³ /h]	170,8
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	37
Max. Luftflöde [m ³ /h]	532,4
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	59

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3080.9	705,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Alsace

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN: 5703347516429


Specifikationer

Manöverpanel

Touchpanel av glas


Material

Rostfri med svart glas



Alsace

External motor



Revisjonsdato: 01/12/2019

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3080.9	705,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Central Alsace 60 cm svart/rostfri, lägenhet timer

Artikelnummer: 520.19.2008.7

17 310,00 kr

EAN: 5703347517266

Central Alsace lägenhet timer 60cm i svart/rostfri är en modern exklusiv kåpa i rostfritt och svart glasfront för montage under skåpet.

Central Alsace lägenhet timer 60cm i svart/rostfri är en modern exklusiv kåpa i rostfritt och svart glasfront för montage under skåpet. Den eleganta glasfronten har touchkontroller för kåpans funktioner. Med Google Home finns möjlighet att använda röststyrning. Central Alsace lägenhet levereras med elektroniskt timerstyrt spjäll, 15-30-45 och 60 min.



Specifikationer

Manöverpanel
Material

Touchpanel av glas
Rostfri med svart glas



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3080.9	705,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr

Central Alsace 60 cm svart/rostfri, villa

Artikelnummer: 520.19.2008.8

18 105,00 kr

EAN: 5703347521454

Central Alsace Villa 80cm i svart/rostfri är en modern exklusiv kåpa i rostfritt med svart glasfront för montage under skåpet.

Central Alsace Villa 60cm i svart/rostfri är en modern exklusiv kåpa i rostfritt med svart glasfront för montage under skåpet. Den eleganta glasfronten har touchkontroller för kåpans funktioner. Med Google Home finns möjlighet att använda röststyrning. Central Alsace villa levereras med en unik trådlös styrning för forcering från våtrum. Önskas styrning från fler våtutrymmen beställs detta vid köp av kåpan.



Specifikationer

Manöverpanel
Material

Touchpanel av glas
Rostfri med svart glas



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern CKB - CAB-200, EC-motor inklusive AC/DC-omvandlare	225.34.3721.2	31 840,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3080.9	705,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3600.9	360,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr