

## Integro 51 II Premium

Artikelnummer:

17 765,00 kr


EAN: 5703347531095

A+

### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

Touchpanel av glas  
Rostfri med glas



## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr

## Integro 51 II Premium 80 cm

Artikelnummer: 513.21.2088.2

17 965,00 kr

EAN: 5703347531088

A+

Thermex Integro 51 II Premium 80 cm med motor er en minimalistisk indbygningsemhætte som er skjult i overskabet, den indbyggede betjening gør det let at bruge emfanget. Det enkle monteringskoncept gør det muligt at udskifte eksisterende emhætte uden at udskifte hele skabet.

Thermex Integro 51 II premium 80 cm er en nyskabelse som passer til alle standard 60, 80 eller 90 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale overflade og kan desuden slå glasskærmen ud ved behov, med elektronisk betjening. Integro 51 II Premium er super effektiv og har boost funktion. Overskabets kanter er godt beskyttet af emhættens folder. Thermex Integro er dette en lidt undervurderet løsning som er meget enkel at montere. Den indbyggede motor kan flytte op til 400 m<sup>3</sup>/h



### Specifikationer

Min. Luftsfløde [m <sup>3</sup> /h]	253
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	46
Max. Luftsfløde [m <sup>3</sup> /h]	432
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	58
Manöverpanel	Touchpanel av glas
Material	Rostfri med glas

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr

## Integro 51 II Premium 60 cm

Artikelnummer: 513.21.2068.2

16 970,00 kr

EAN: 5703347531071

A<sup>+</sup>

Thermex integro 51 II Premium 60 cm med motor er en minimalistisk indbygningsemhætte som er skjult i overskabet, den indbyggede betjening gør det let at bruge emfanget. Det enkle monteringskoncept gør det muligt at udskifte eksisterende emhætte uden at udskifte selve skabet.



**Thermex Integro 51 II Premium 60 cm** er en nyskabelse som passer til alle standard 60 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale opfangsoverflade og kan desuden slå glasskærmen, med elektronisk betjening ud ved behov. Integro 51 II er super effektiv og har boost funktion. Overskabets kanter er godt beskyttet af emhættens folder. Thermex Integro er en lidt undervurderet løsning som er meget enkel at montere. Den indbyggede motor kan flytte op til 400 m<sup>3</sup>/h



### Specifikationer

Min. Luftsfløde [m <sup>3</sup> /h]	253
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	46
Max. Luftsfløde [m <sup>3</sup> /h]	432
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	58
Manöverpanel	Touchpanel av glas
Material	Rostfri med glas

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr

## Integro 51 II Premium antracit 60 cm

Artikelnummer: 513.21.2162.2

16 970,00 kr

EAN: 5703347532740

A+

Thermex integro 51 II Premium 60 cm med motor är en minimalistisk inbyggd fläktkåpa som är gömd i överskåpet, de inbyggda reglagen gör det enkelt att använda fläkten. Det enkla monteringskonceptet gör det möjligt att byta ut den befintliga huven utan att byta ut själva skåpet.



**Thermex Integro 51 II Premium 60 cm** är en innovation som passar alla vanliga 60 cm överskåp, den ersätter i princip bara skåpets botten. Du utnyttjar den maximala uppsamlingsytan och kan även fälla ut glasskärmen, med elektronisk styrning vid behov. Integro 51 II är supereffektiv och har en boostfunktion. Kanterna på överskåpet är väl skyddade av huvens veck. Thermex Integro är en något underskattad lösning som är väldigt enkel att installera. Den inbyggda motorn kan röra sig upp till 400 m<sup>3</sup>/h

### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	253
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	46
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	432
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	58
Manöverpanel	Touchpanel av glas
Material	Rostfri med glas

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr



## Integro 51 II Premium 90 cm

Artikelnummer: 513.21.2098.2

18 295,00 kr

EAN: 5703347531095

A<sup>+</sup>

Thermex integro 51 II Premium 90 cm med motor er en minimalistisk indbygningsemhætte som er skjult i overskabet, den indbyggede betjening gør det let at bruge emfanget. Det enkle monteringskoncept gør det muligt at udskifte eksisterende emhætte uden at udskifte selve skabet.



**Thermex Integro 51 II Premium 90 cm** er en nyskabelse som passer til alle standard 90 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale opfangsoverflade og kan desuden slå glasskærmen, med elektronisk betjening ud ved behov. Integro 51 II er super effektiv og har boost funktion. Overskabets kanter er godt beskyttet af emhættens folder. Thermex Integro er en lidt undervurderet løsning som er meget enkel at montere. Den indbyggede motor kan flytte op til 400 m<sup>3</sup>/h



### Specifikationer

Min. Luftsfløde [m <sup>3</sup> /h]	253
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	46
Max. Luftsfløde [m <sup>3</sup> /h]	432
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	58
Manöverpanel	Touchpanel av glas
Material	Rostfri med glas

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr

# Integro 51 II Premium antracit

## 90 cm

Artikelnummer: 513.21.2192.2

18 295,00 kr

EAN: 5703347532757

A+

Thermex integro 51 II Premium 90 cm med motor är en minimalistisk inbyggd fläktkåpa som är gömd i överskåpet, de inbyggda reglagen gör det enkelt att använda fläkten. Det enkla monteringskonceptet gör det möjligt att byta ut den befintliga huven utan att byta ut själva skåpet.



**Thermex Integro 51 II Premium 90 cm** är en innovation som passar alla vanliga 90 cm överskåp, den ersätter i princip bara skåpets botten. Du utnyttjar den maximala uppsamlingsytan och kan även fälla ut glasskärmen, med elektronisk styrning vid behov. Integro 51 II är supereffektiv och har en boostfunktion. Kanterna på överskåpet är väl skyddade av huvens veck. Thermex Integro är en något underskattad lösning som är väldigt enkel att installera. Den inbyggda motorn kan röra sig upp till 400 m<sup>3</sup>/h

### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	253
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	46
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	432
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	58
Manöverpanel	Touchpanel av glas
Material	Rostfri med glas

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr