

## PRODUKTINFORMATION

### Integro 51 II Basic

**Artikelnummer:**

Informationsblad enligt KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014

## PRODUKTINFORMATION

### Integro 51 II basic 60 cm antracit

Artikelnummer: 513.21.0062.2

Årlig energiförbrukning (AEC) [kWh/h]	22,5
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	21,1
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDE)	C
Belysningseffektivitet (LE) [lux/W]	34,3
Energieffektivitetsklass belysning (LE)	G
Fettfiltreringseffektivitet (GFE) [%]	69,7
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFE)	D
Min. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	184
Max. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	334
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	55
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	65
Energiförbrukning i avstängt tillstånd (Po) [W]	0
Energiförbrukning standby (Ps) [W]	0,2

Informationsblad enligt KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014

## PRODUKTINFORMATION

### Integro 51 II basic 90 cm antracit

Artikelnummer: 513.21.0092.2

Årlig energiförbrukning (AEC) [kWh/h]	22,5
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	21,1
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDE)	C
Belysningseffektivitet (LE) [lux/W]	24,3
Energieffektivitetsklass belysning (LE)	F
Fettfiltreringseffektivitet (GFE) [%]	66
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFE)	D
Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	184
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	334
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	55
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	65
Energiförbrukning i avstängt tillstånd (Po) [W]	0
Energiförbrukning standby (Ps) [W]	0,2

## PRODUKTINFORMATION

### Integro 51 II Basic 60 cm

Artikelnummer: 513.21.0068.2

Årlig energiförbrukning (AEC) [kWh/h]	22,5
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	21,1
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDE)	C
Belysningseffektivitet (LE) [lux/W]	34,3
Energieffektivitetsklass belysning (LE)	G
Fettfiltreringseffektivitet (GFE) [%]	69,7
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFE)	D
Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	184
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	334
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	55
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	65
Energiförbrukning i avstängt tillstånd (Po) [W]	0

## PRODUKTINFORMATION

### Integro 51 II Basic 90 cm

Artikelnummer: 513.21.0098.2

Årlig energiförbrukning (AEC) [kWh/h]	22,5
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	21,1
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDE)	C
Belysningseffektivitet (LE) [lux/W]	24,3
Energieffektivitetsklass belysning (LE)	F
Fettfiltreringseffektivitet (GFE) [%]	66
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFE)	D
Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	184
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	334

Thermex Scandinavia A/S . Farøvej 30 . 9800 Hjørring  
+45 9892 6233 . info@thermex.dk

## PRODUKTINFORMATION

### Integro 51 II Basic 80 cm

Artikelnummer: 513.21.0088.2

Årlig energiförbrukning (AEC) [kWh/h]	22,5
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	21,1
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDE)	C
Belysningseffektivitet (LE) [lux/W]	24,3
Energieffektivitetsklass belysning (LE)	F
Fettfiltreringseffektivitet (GFE) [%]	66

Thermex Scandinavia A/S . Farøvej 30 . 9800 Hjørring  
+45 9892 6233 . info@thermex.dk