

## Vertical automatisk

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN:


### Specifikationer

Manöverpanel

Touchpanel av glas

Material

Vitlackerad med vitt glas



## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
------	-------	------

### Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.21.4002.9	2 755,00 kr

### Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Vertical Automat 900 mm Vit Med motor

Artikelnummer: 540.21.1001.2

19 630,00 kr

EAN: 5703347523984

A<sup>++</sup>

Thermex Vertikal Automatic 90 cm i vitt är en av marknadens mest sofistikerade och energieffektiva köksfläktar som öppnas automatiskt när du slår på den.

**Thermex Vertical Automatic** är perfekt för dig som vill ha en tyst fläkt som visar att den kan göra något extra. När du slår på den öppnas den övre glasplattan så att du får extra utsug genom fläkten. För varje steg öppnas glasplattan lite mer. Trevligt och snyggt med extra tyst DC-motor och låg energiförbrukning. Den inbyggda motorn levererar från 228 m<sup>3</sup>/h och upp till så mycket som 505 m<sup>3</sup>/h när man använder boostfunktionen.



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	229
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	45
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	505
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	58
Manöverpanel	Touchpanel av glas
Material	Vitlackerad med vitt glas

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
------	-------	------

### Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.21.4002.9	2 755,00 kr

### Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Vertical Automat 900 mm Svart Med motor

Artikelnummer: 540.21.1002.2

19 630,00 kr

EAN: 5703347523113

A<sup>++</sup>

Thermex Vertikal Automatic 90 cm i svart är en av marknadens mest sofistikerade och energieffektiva köksfläktar som öppnas automatiskt när du slår på den.

**Thermex Vertikal Automatic** är perfekt för dig som vill ha en tyst fläkt som visar att den kan göra något extra. När du slår på den öppnas den övre glasplattan så att du får extra utsug genom fläkten. För varje steg öppnas glasplattan lite mer. Trevligt och snyggt med extra tyst DC-motor och låg energiförbrukning. Den inbyggda motorn levererar från 228 m<sup>3</sup>/h och upp till så mycket som 505 m<sup>3</sup>/h när man använder boostfunktionen.

### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	229
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	45
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	505
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	58
Manöverpanel	Touchpanel av glas
Material	Svartlackerad med svart glas



## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
------	-------	------

### Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr
flexslang, Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Förlängningsadapter, svart, L: 1x1000 mm	537.21.4002.9	2 755,00 kr

### Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr