

Preston II 600 mm Rostfri/Svart Med motor

Artikelnummer: 540.23.2068.2

21 655,00 kr

EAN: 5703347514746

A

Preston II 60 cm svart med motor är en snygg och enkel vertikalfläkt med bra kapacitet. Diskret och funktionell glastouchpanel på fronten.

Thermex Preston II är en av våra mest populära vertikallmodeller och det är inte utan anledning, design och bra prestanda med 3 hastigheter + boost. Glastouchpanelens symboler görs synliga genom att föra handen över glasfronten, när den inte används ser du bara det svarta glaset. Preston II är [Thermex «Alla möjligheter»](#) kompatibel, så den kan anpassas till alla hem och alla tänkbara ventilationslösningar.

Thermex Preston II är en riktigt dekorativ och bra lösning. Den inbyggda motorn levererar från 312 m³/h upp till 780 m³/h när man använder boostfunktionen.



Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	312
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	53
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	560
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	64
Luftmängd - boost [m ³ /t]	787
Ljudeffekt boost [dB(A)]	69
Manöverpanel	Touchpanel av glas
Material	Rostfri med svart glas

Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Specialkanal, rostfri, L: 2x1000 mm	537.23.1019.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.23.0575.9	615,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	4 265,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Preston II 900 mm Rostfri/Svart Med motor

Artikelnummer: 540.23.2098.2

23 385,00 kr

EAN: 5703347514760

A

Preston II 90 cm svart med motor är en snygg och enkel vertikalfläkt med bra kapacitet. Diskret och funktionell glastouchpanel på fronten.

Thermex Preston II är en av våra mest populära vertikalkmodeller och det är inte utan anledning, design och bra prestanda med 3 hastigheter + boost. Glastouchpanelens symboler görs synliga genom att föra handen över glasfronten, när den inte används ser du bara det svarta glaset. Preston II är [Thermex «Alla möjligheter»](#) kompatibel, så den kan anpassas till alla hem och alla tänkbara ventilationslösningar.

Thermex Preston II är en riktigt dekorativ och bra lösning. Den inbyggda motorn levererar från 312 m³/h upp till 780 m³/h när man använder boostfunktionen.



Specifikationer

Min. Luftsflöde [m ³ /h]	327
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	51
Max. Luftsflöde [m ³ /h]	543
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	61
Luftmängd - boost [m ³ /t]	780
Ljudeffekt boost [dB(A)]	67
Manöverpanel	Touchpanel av glas
Material	Rostfri med svart glas

Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Specialkanal, rostfri, L: 2x1000 mm	537.23.1019.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.23.0575.9	615,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	4 265,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Preston 2

Artikelnummer:


0,00 kr

EAN:

Specifikationer

Manöverpanel
Material

Touchpanel av glas
Rostfri med svart glas



Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Specialkanal, rostfri, L: 2x1000 mm	537.23.1019.9	4 495,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.23.0570.9	615,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.23.0575.9	615,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic II	536.99.1501.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	16 085,00 kr
Prolink Premium II	536.99.1505.9	13 135,00 kr
Thermex Top Link Module II	536.99.1300.9	4 265,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr