

Newcastle Medio 900 mm Vit Utan motor

Artikelnummer: 423.19.2151.0

20 130,00 kr

EAN: 5703347421990

Thermex Newcastle Medio vit utan motor är en minimalistisk köksfläkt som integreras i tak eller baldakin. Den medföljande fjärrkontrollen gör det enkelt att använda köksfläkten. Avsedd för användning med extern motor.



Thermex Newcastle Medio är lillebror till Newcastle Maxi. Den är lämplig för installation i djupa överskåp eller takmontering. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten kan styras med den medföljande fjärrkontrollen eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Newcastle Medio. Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beroende på monteringsituation och budget.



Specifikationer

Manöverpanel
Material

Fjärrkontroll
Vitlackerad

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3000.9	705,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög med återcirkulation (höjd 255 mm)	500.00.3070.0	6 835,00 kr
Skåpbeslag 900 mm	500.30.3010.2	3 550,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, vit	500.19.2001.9	3 700,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, svart	500.19.2002.9	3 700,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spivakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Newcastle Medio 900 mm Vit Med motor

Artikelnummer: 423.19.2151.2

23 290,00 kr

EAN: 5703347421020

D



Thermex Newcastle Medio vit med motor är en minimalistisk köksfläkt som integreras i tak eller baldakin. Den medföljande fjärrkontrollen gör det enkelt att använda köksfläkten.

Thermex Newcastle Medio är lillebror till Newcastle Maxi. Den är lämplig för installation i djupa överskåp eller takmontering. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten kan styras med den medföljande fjärrkontrollen eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Newcastle Medio. Köksfläkten finns i svart eller vitt utförande och har en maximal luftmängd på 452 m³/h.



Specifikationer

Min. Luftflöde [m ³ /h]	207,1
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	49
Max. Luftflöde [m ³ /h]	452,1
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	67
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Vitlackerad

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3000.9	705,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög med återcirkulation (höjd 255 mm)	500.00.3070.0	6 835,00 kr
Skåpbeslag 900 mm	500.30.3010.2	3 550,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, vit	500.19.2001.9	3 700,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, svart	500.19.2002.9	3 700,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spivakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Newcastle Medio

Artikelnummer: 423.19.2152.0

20 130,00 kr

EAN: 5703347532030

Thermex Newcastle Medio svart utan motor är en minimalistisk köksfläkt som integreras i tak eller baldakin. Den medföljande fjärrkontrollen gör det enkelt att använda köksfläkten. Avsedd för användning med extern motor.

Thermex Newcastle Medio är lillebror till Newcastle Maxi. Den är lämplig för installation i djupa överskåp eller takmontering. [Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten kan styras med den medföljande fjärrkontrollen eller automatiskt via hållen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Newcastle Medio. Thermex har flera olika externa motorer att välja mellan beroende på monteringsituation och budget.



Specifikationer

Manöverpanel
Material

Fjärrkontroll
Svartlackerad

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3000.9	705,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög med återcirkulation (höjd 255 mm)	500.00.3070.0	6 835,00 kr
Skåpbeslag 900 mm	500.30.3010.2	3 550,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, vit	500.19.2001.9	3 700,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, svart	500.19.2002.9	3 700,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spivakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Newcastle Medio

Artikelnummer: 423.19.2152.2

23 290,00 kr

EAN: 5703347532047



Thermex Newcastle Medio svart med motor är en minimalistisk köksfläkt som integreras i tak eller baldakin. Den medföljande fjärrkontrollen gör det enkelt att använda köksfläkten.



Thermex Newcastle Medio är lillebror till Newcastle Maxi. Den är lämplig för installation i djupa överskåp eller takmontering.

[Thermex «Alla möjligheter»-lösning](#) innebär att den kan anpassas till alla hem och alla typer av ventilationssystem inklusive [Thermex Plasmex®](#).

Fläkten kan styras med den medföljande fjärrkontrollen eller automatiskt via hällen med [Thermex Toplink®](#). Dessutom kan du manövrera fläkten via appen "Thermex Remote" som laddas ner gratis från App store och Google Play. I appen går det att justera ljusstyrkan, aktivera periodisk ventilation och få en indikation på när det är dags att rengöra filtret.

Du kan också använda [Voicelink](#) funktionen som finns inbyggd i köksfläkten. Här kan du styra köksfläkten med hjälp av rösten via **Google Assistant (Hey Google)**. Så det finns många alternativ att välja mellan för att använda din Thermex Newcastle Medio. Köksfläkten finns i svart eller vitt utförande och har en maximal luftmängd på 452 m³/h.

Specifikationer

Min. Luftslöde [m ³ /h]	207,1
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	49
Max. Luftslöde [m ³ /h]	452,1
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	67
Manöverpanel	Fjärrkontroll
Material	Svartlackerad

Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3000.9	705,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög med återcirkulation (höjd 255 mm)	500.00.3070.0	6 835,00 kr
Skåpbeslag 900 mm	500.30.3010.2	3 550,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, vit	500.19.2001.9	3 700,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, svart	500.19.2002.9	3 700,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spivakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
ProLink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
ProLink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr

Newcastle Medio

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN:


Specifikationer

Manöverpanel

Fjärrkontroll

Material

Vitlackerad



Eksterne motorer

Namn	siffr	Pris
Extern CKB - CAB-200, EC-motor	225.34.3720.2	29 025,00 kr
Takfläkt E220S	240.40.0111.0	11 025,00 kr
Takfläkt E220P	240.40.0110.0	13 385,00 kr
Extern TX II-motor, vind	225.19.1200.2	7 830,00 kr
Extern TX-motor, vägg	225.19.1100.2	7 830,00 kr

Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
------	-------	------

Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter II - Platt	535.10.1001.9	26 590,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.19.3000.9	705,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög med återcirkulation (höjd 255 mm)	500.00.3070.0	6 835,00 kr
Skåpbeslag 900 mm	500.30.3010.2	3 550,00 kr
Takpodium 900 mm, vit, hög (H:255 mm)	500.30.3020.0	7 835,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, vit	500.19.2001.9	3 700,00 kr
Trådupphängd inbyggnadsram 900 mm, svart	500.19.2002.9	3 700,00 kr

Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Safemex spivakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Basic III	536.99.1550.9	5 775,00 kr
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	16 085,00 kr
Prolink Premium III	536.99.1552.9	12 120,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Thermex Sensemex inomhusklimatsensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr
Thermex Central Villa modul- CVV-Link Ø 125 mm	536.99.1040.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilations-Link Ø160 mm	536.99.1403.9	7 830,00 kr
Thermex Central ventilationsl-Link Ø125 mm	536.99.1401.9	7 830,00 kr