

## York III 600mm Vit Standard

Artikelnummer: 520.42.3401.2


2 490,00 kr

EAN: 5703347528910

D

Thermex York III 60 cm vit med motor är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell. Den inbyggda motorn säkerställer en behaglig ljudnivå för maximal komfort i köket.

**Thermex York III** är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell som finns i två olika varianter: Standard och Lux. Lux har en mer kraftfull motor jämfört med Standard. Du kan välja mellan tre olika färgvarianter antingen en vit med en vit front, svart med svart front eller en grålackerad med rostfri front. Enkel installation gör det till en dröm för gör-det-själv-mannen eller kvinnan och alla andra som vill ha en prisvärd och problemfri fläkt i sitt kök. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 279 m<sup>3</sup>/h.



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>149</b>
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>47</b>
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>279</b>
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>61</b>
Manöverpanel	<b>Skjutreglage</b>
Material	<b>Vitlackerad</b>

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter KF60	535.42.9160.9	570,00 kr
flexslang. Ø 127 mm per meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Ljud- och kondensisolering. Ø 127 mm per meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangsats pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangsats Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avgasset isol. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## York III 600 mm Vit Lux

Artikelnummer: 520.42.3411.2

2 830,00 kr

EAN: 5703347528934

D

Thermex York III Lux 60 cm vit med motor är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell. Den inbyggda motorn säkerställer en behaglig ljudnivå för maximal komfort i köket.

**Thermex York III Lux** är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell som finns i två olika varianter: Standard och Lux. Lux har en mer kraftfull motor jämfört med Standard. Du kan välja mellan två olika färgvarianter antingen en vit med en vit front eller en grålackerad med rostfri front. Enkel installation gör det till en dröm för gör-det-självmannen eller kvinnan och alla andra som vill ha en prisvärd och problemfri fläkt i sitt kök. Den inbyggda Lux-motorn har en kapacitet på upp till 390 m<sup>3</sup>/h.



### Specifikationer

Min. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>259</b>
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>65</b>
Max. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>369</b>
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>73</b>
Manöverpanel	<b>Skjutreglage</b>
Material	<b>Vitlackerad</b>

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter KF60	535.42.9160.9	570,00 kr
flexslang. Ø 127 mm per meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Ljud- och kondensisolering. Ø 127 mm per meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangsats pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangsats Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avgasset isol. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## York III 600mm Svart Standard

Artikelnummer: 520.42.3402.2

2 490,00 kr

EAN: 5703347531033

D

Thermex York III 60 cm svart med motor är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell. Den inbyggda motorn säkerställer en behaglig ljudnivå för maximal komfort i köket.

**Thermex York III** är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell som finns i två olika varianter: Standard och Lux. Lux har en mer kraftfull motor jämfört med Standard. Du kan välja mellan tre olika färgvarianter antingen en vit med en vit front, svart med svart front eller en grålackerad med rostfri front. Enkel installation gör det till en dröm för gör-det-självmannen eller kvinnan och alla andra som vill ha en prisvärd och problemfri fläkt i sitt kök. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 279 m<sup>3</sup>/h.



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	149
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	47
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	279
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	61
Manöverpanel	Skjutreglage
Material	Svartlackerad

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter KF60	535.42.9160.9	570,00 kr
flexslang. Ø 127 mm per meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Ljud- och kondensisolering. Ø 127 mm per meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangsats pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangsats Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avgasset isol. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## York III 600 mm Grå/Rostfri Standard

Artikelnummer: 520.42.3408.2

2 490,00 kr

EAN: 5703347528927




Thermex York III 60 cm rostfri med motor är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell. Den inbyggda motorn säkerställer en behaglig ljudnivå för maximal komfort i köket.

**Thermex York III** är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell som finns i två olika varianter: Standard och Lux. Lux har en mer kraftfull motor jämfört med Standard. Du kan välja mellan tre olika färgvarianter antingen en vit med en vit front, svart med svart front eller en grålackerad med rostfri front. Enkel installation gör det till en dröm för gör-det-själv-mannen eller kvinnan och alla andra som vill ha en prisvärd och problemfri fläkt i sitt kök. Den inbyggda motorn har en kapacitet på upp till 279 m<sup>3</sup>/h.

### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>149</b>
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>47</b>
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>279</b>
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>61</b>
Manöverpanel	<b>Skjutreglage</b>
Material	<b>Grålackerad med rostfri front</b>



## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter KF60	535.42.9160.9	570,00 kr
flexslang. Ø 127 mm per meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Ljud- och kondensisolering. Ø 127 mm per meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangsats pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangsats Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avgasset isol. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr



## York III 600 mm Grå/Rostfri Lux

Artikelnummer: 520.42.3418.2


2 830,00 kr

EAN: 5703347528941



Thermex York III Lux 60 cm rostfri med motor är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell. Den inbyggda motorn säkerställer en behaglig ljudnivå för maximal komfort i köket.

**Thermex York III Lux** är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell som finns i två olika varianter: Standard och Lux. Lux har en mer kraftfull motor jämfört med Standard. Du kan välja mellan två olika färgvarianter antingen en vit med en vit front eller en grålackerad med rostfri front. Enkel installation gör det till en dröm för gör-det-själv-mannen eller kvinnan och alla andra som vill ha en prisvärd och problemfri fläkt i sitt kök. Den inbyggda Lux-motorn har en kapacitet på upp till 390 m<sup>3</sup>/h.



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>259</b>
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>65</b>
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>369</b>
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>73</b>
Manöverpanel	<b>Skjutreglage</b>
Material	<b>Grålackerad med rostfri front</b>

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter KF60	535.42.9160.9	570,00 kr
flexslang. Ø 127 mm per meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Ljud- och kondensisolering. Ø 127 mm per meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangsats pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangsats Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avgasset isol. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## York III 500 mm Vit Lux

Artikelnummer: 520.42.3611.2

2 830,00 kr

EAN: 5703347528972

D

Thermex York III Lux 50 cm vit med motor är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell. Den inbyggda motorn säkerställer en behaglig ljudnivå för maximal komfort i köket.

**Thermex York III Lux** är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell som finns i två olika varianter: Standard och Lux. Lux har en mer kraftfull motor jämfört med Standard. Du kan välja mellan två olika färgvarianter antingen en vit med en vit front eller en grålackerad med rostfri front. Enkel installation gör det till en dröm för gör-det-själv-mannen eller kvinnan och alla andra som vill ha en prisvärd och problemfri fläkt i sitt kök. Den inbyggda Lux-motorn har en kapacitet på upp till 390 m<sup>3</sup>/h.



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>242</b>
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>47</b>
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>390</b>
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>66</b>
Manöverpanel	<b>Skjutreglage</b>
Material	<b>Vitlackerad</b>

## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter KF60	535.42.9160.9	570,00 kr
flexslang. Ø 127 mm per meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Ljud- och kondensisolering. Ø 127 mm per meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangsats pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangsats Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avgasset isol. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

Artikelnummer:


0,00 kr

EAN:

### Specifikationer

Manöverpanel  
Material

Skjutreglage  
Vitlackerad



## Tilkøb af montering

Namn	siffr	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	siffr	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Återcirkulationsfilter KF60	535.42.9160.9	570,00 kr
flexslang. Ø 127 mm per meter	800.70.4127.9	350,00 kr
Ljud- och kondensisolering. Ø 127 mm per meter	810.16.5127.9	835,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 125 mm	830.51.2127.9	1 115,00 kr
Slangsats pvc ø127 mm	800.70.7127.9	835,00 kr
Slangsats Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	665,00 kr
Avgasset isol. ø127	830.51.6127.9	2 040,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffr	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr